



**T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/15)**

İTHALAT DENETİM REHBERİ

UYGULAYACAK BİRİM

Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

İçindekiler

BÖLÜM I.....	4
1. KAPSAM VE YASAL DAYANAK.....	4
2.ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI.....	4
2.1 Yatay Mevzuat	4
2.2 Dikey Mevzuat	4
3. TANIMLAR	5
3.1 Bakanlık	5
3.2 Denetmen	5
3.3 Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)	5
3.4 Fiili Denetim	5
3.5 Güvenli Ürün.....	5
3.6Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK)	5
3.7 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi	5
3.8 Kapsam dışı	6
3.9Akümülatör.....	6
3.10 Pil	6
3.11 Piyasada Bulundurma	6
3.12 Piyasaya Arz.....	6
3.13 Risk	6
3.14 Risk Analizi.....	6
3.15 Tebliğ	6
3.16 Temel Gereklr	6
3.17 Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlıklarının Görevleri	7
3.18 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	7
3.19 Uygunluk İşareti	7
3.20 Yetkili Kuruluş	7
4. YÜKÜMLÜLÜKLER.....	7
4.1 Pil Üreticilerinin Yükümlülüğü	7
4.2 Akümülatör Üreticilerinin Yükümlülüğü	8
5. İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI	9
5.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu	9
5.2. Muafiyet ve İstisnalar	9
5.3 Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim.....	9
5.3.1 Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması.....	9
5.3.2 Başvuru Belgelerinin Grup Başkanlığına Sunulması	9
5.3.3 Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS'e Yüklenmesi Gereken Belgeler	9
BÖLÜM II	10
6. DENETİM SÜRECİ	10
6.1 Denetim İşlemleri	10
6.2 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü	11
6.3 İptal İşlemleri	11
6.4 Mükerrer Başvurular	12
6.5 Kapsam Kontrolü	13
6.6 Başvuru Belgelerinin Kontrolü.....	14
6.7 Geri gelen Eşyaya Yönelik Denetim Uygulaması	15
6.8 Elleçleme İzinleri	15
7. DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI.....	15
7.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması	15
7.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması	15
7.3 Firmaların Denetimin “Red” İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi	16
7.4 Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri	16
7.5 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri.....	16

7.6 Dosyaların Arşivlenmesi	17
BÖLÜM III.....	17
8. ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN	
MÜNFERİT ESASLAR.....	17
8.1. Yönetmelik Kapsamı Ürünlerin Tespiti	17
8.2 Pil Çeşitleri.....	18
8.3 Pil Sistemleri	18
8.4 Farklı Modellerden Müttesekkil Piller.....	19
8.5 Genel Test Raporu.....	19
8.6 Uyumlaştırılmış Standartlar.....	20
8.7 İşaretleme Ve Etiketlemeye İlişkin Kurallar	20
9. DENETİM PROSEDÜRLERİ.....	22
10. NUMUNELERİN TESTE GÖNDERİLMESİ.....	23
EK-1: UYGUNSUZLUK YAZISI (İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE).....	24
EK-2: TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER	26

BÖLÜM I

1. KAPSAM ve YASAL DAYANAK

Bu Rehber, 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen “Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/15) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.

Denetim rehberinde yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar aksi belirtilmediği sürece münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.

Rehber’de yer alan tanım, esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlaşılamaz ve yorumlanamaz.

2.ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI

2.1 Yatay Mevzuat

2.1.1 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"(Çerçeve Kanun)

Kanun, esas itibarıyla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan ürünlerin güvenli olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla Kanun, anılan nihaî amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan sistemin genel hatlarını ve sistemde yer alan bütün aktörlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kanun, ürünlerin piyasaya arz şartlarının, imalatçı ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsamaktadır.

12/03/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu yayım tarihinden 1 sene sonra yürürlüğe gireceğinden 4703 sayılı Kanun’a atıflar yapılmıştır.

2.1.217/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

2.1.322/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

2.2 Dikey Mevzuat

2.2.1 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK) ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 1991/157/EEC ve 1993/86/EEC sayılı AB

Direktifleri esas alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 31/08/2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan, 3/3/2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazetede, 30/03/2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmi Gazetede, 5/11/2016 tarihli ve 28812 sayılı Resmi Gazetede ve 23/12/2014 tarihli ve 29212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile APAK Yönetmeliğinin bazı maddelerinde tadilata gidilmiştir.

3. TANIMLAR

3.1 Bakanlık

Ticaret Bakanlığını ifade eder.

3.2 Denetmen

İthalat denetimini gerçekleştiren Ticaret Denetmenini ifade eder.

3.3 Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

3.4 Fiili Denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder. Ayrıntısı Rehberin Denetim Süreci bölümünde ele alınmaktadır. **(2020/15 sayılı ÜGD Tebliği, Madde 3/e)**

3.5 Güvenli Ürün

Kullanım süresi içinde, normal kullanım şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür. **(4703 sayılı Kanun, Madde 3/e)**

3.6 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (APAK)

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanmış olup, 31/08/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

3.7 İthalatta Denetime Tâbi Ürünler Listesi

Dikey Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden, Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ve Tebliğ ekinde yer alan ürünleri ifade eder.

3.8 Kapsam dışı

GTİP olarak 2020/15 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi (ÜGD) Tebliğinin Ek-1’inde belirtilmekle birlikte, ilgili yönetmelik veya standardın kapsamına girmeyen ürünü ifade eder. **(2020/15sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği, Madde 3/ğ)**

3.9Akümülatör

Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını ifade eder.

3.10 Pil

Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağını ifade eder.

3.11 Piyasada Bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.

3.12 Piyasaya Arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

3.13 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olmama ihtimalini ifade eder.

3.14 Risk Analizi

Ek-1’de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, **(2020/15 sayılı ÜGD Tebliği, Madde 3/i)**

3.15 Tebliğ

27/12/2019 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de 1. Mükerrer’inde yayımlanan 2020/15 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ni ifade eder.

3.16 Temel Gerekler

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarını ifade eder. **(4703 sayılı Kanun, Madde 3/f)**

3.17 Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlıklarının Görevleri

İthalat denetimlerinin bu Rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

İthalat denetimi sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için, teknik ve idari altyapının (internet altyapısı, teknik araç ve gereç vb.) tamamlanması ve geliştirilmesi dâhil, gerekli her türlü tedbiri almaktır.

3.18 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

3.19 Uygunluk İşareti

Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren işareti ifade eder. **(4703 sayılı Kanun, Madde 3/p)**

3.20 Yetkili Kuruluş

Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder. **(2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, Madde 3/h)**

4. YÜKÜMLÜLÜKLER

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan Pil Üreticilerinin ve Akümülatör Üreticilerinin yükümlülüklerini gösteren ilgili maddeler aşağıda yer almaktadır;

4.1 Pil Üreticilerinin Yükümlülüğü

Madde 9- Pil üreticileri;

a) (Değişik: RG 3/3/2005-25744) Sekonder hücreler ve sekonder pil ürünlerini Türk Standartlarında (TS EN 61429) belirtilen şekilde etiketlemek ve işaretlemekle, ağırlıkça milyonda beş (% 0,0005) den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme pillerden oluşturulan pillerin ambalajlarını Ek-1'de gösterilen sembol ile işaretlemekle,

b) Bu Yönetmeliğin 2 no'lu ekinde yer alan Kota Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla,

c) Atık pilleri bu yönetmelikte belirtilen hükümler ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını ve bertarafını sağlamak veya sağlamakla,

d) Atık pil ihracatında Bakanlıktan onay almakla,

e) Zararlı maddeleri içeren pilleri üretmemekle veya ithal etmemekle, ürettikleri veya ithal ettikleri pildeki zararlı madde miktarını en az düzeye indirecek tedbirleri almakla,

f) Atık pillerin kota oranlarında toplanması amacıyla tüketiciyi bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitim programları düzenlemekle,

g) Atık pil taşımacılığında bu Yönetmeliğin 15 inci ve 16 ncı maddelerine uymakla,

h) Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık pillerin toplanmasını ve bertarafını sağlamakla,

ı) Toplama noktalarına konulacak kırmızı renkli, üzerinde “Atık Pil” ve “Yalnızca Atık Pil Atınız” ibareleri yer alan toplama kutularını veya konteynerlerini ücretsiz olarak temin etmekle, dolan kutuların veya konteynerlerin toplanmasını sağlayarak atık pilleri depolama alanlarına taşımak veya taşıtmakla,

j) Belediyelerin katı atık düzenli depolama sahalarında atık pil depolama alanlarını kurmakla, bakım ve onarım giderlerini karşılamakla,

k) Atık pil depolama alanlarının projeleri için Bakanlıktan onay almakla,

l) Sabit veya mobil atık pil ayırma tesislerini kurmakla,

yükümlüdür.

4.2 Akümülatör Üreticilerinin Yükümlülüğü

Madde 10- Akümülatör üreticileri;

a) Akümülatör ürünlerini bu Yönetmelikte belirtilen şekilde etiketlemek ve işaretlemekle,

b) Bu Yönetmeliğin 3 no’lu ekinde yer alan depozito uygulaması müracaat formunu doldurarak her yıl Bakanlığa başvurmakla,

c) Atık akümülatörlerin bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda toplanmasını, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak veya sağlatmakla,

d) Atık akümülatör ihracatında Bakanlıktan onay almakla,

e) Ürettikleri veya ithal ettikleri akümülatörlerde zararlı madde miktarlarını en aza indirecek tedbirleri almakla,

f) Atık akümülatör atıklarının zararları ve toplanmaları konusunda tüketicilerin katılım ve katkılarını sağlamak amacıyla eğitimlerini, bilgilendirilmelerini sağlamakla,

g) Atık akümülatör taşımacılığında bu Yönetmeliğin 15 inci, 16 ıncı ve 17 inci maddelerinde belirtilen hükümlere uymakla,

h) Genel bir toplama ve geri dönüşüm sistemi geliştirerek veya belli bir sisteme katılarak atık akümülatörlerin toplanmasını, geri kazanımını veya bertarafını sağlamakla,

yükümlüdür.

5. İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI

5.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu

İthalat denetim başvuruları, Tebliğinin Ek-1’inde yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Başvuruda Tebliğ’in 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

5.2. Muafiyet ve İstisnalar

Başvurulardan, ithalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ’in 7 nci maddesinde düzenlenmiştir.

5.3 Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim

Başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde aşağıdaki işlemlere başlanır.

5.3.1 Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması

Tebliğe göre, fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğ’in Ek-2’sinde yer alan “Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler” listesinde belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem üzerinden ilave 10 gün süre verilir.

Başvuru kapsamında yüklenmesi gereken belgelerin niteliğine ilişkin esaslar 5.3.3 ve 5.3.4’te düzenlenmiştir.

Kullanıcının herhangi bir nedenle bu işlemi elden yapma talebi dikkate alınmaz. Bu husustaki istisna 5.3.2’de izah edilmiştir.

Yukarıda zikredilen sürelerden yararlanılmaması halinde başvuru TAREKS tarafından otomatik olarak “İptal: Belge Eksikliği Sonucu” ile sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılan ürünler için kullanıcılar TAREKS’e yeniden başvuru yapabilir.

5.3.2 Başvuru Belgelerinin Grup Başkanlığına Sunulması

Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, ilgili Grup Başkanlığına elden sunulur.

5.3.3 Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS’e Yüklenmesi Gereken Belgeler

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)
 - Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
 - Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi(Serbest Bölgede bulunması durumunda)
 - Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat ve benzeri)
 - Gümrük Beyannamesi (12 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)

2. Fatura veya proforma fatura (*)

3. İthal edilmek istenen pil cinsi ürünün, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen zararlı maddelere ilişkin oran ve miktarlar dâhilinde olduğunu gösteren akredite bir laboratuvarдан alınmış test raporlarının asılları veya test raporlarının testi yapan laboratuvar tarafından onaylanmış kopyaları

*İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

BÖLÜM II

6. DENETİM SÜRECİ

6.1 Denetim İşlemleri

Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususlardan birkaçını kapsayacak şekilde yapılır.

- TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü
- Kapsam Kontrolü
- Belge Kontrolü ve İşaretleme Kontrolü
- Fiziki Muayene
- Laboratuvar Testi

Öncelikle TAREKS başvuru bilgilerinin kontrol edilmesi sağlanır ve kapsam kontrolü yapılır. Ürünlerin ilgili mevzuatın kapsamında olduğunun anlaşılmasını müteakip ürüne ait bilgi ve belgeler ilgili mevzuat çerçevesinde incelenir ve denetime işaret kontrolüyle devam edilir.

Laboratuvar testi ise;

- TAREKS tarafından yapılan risk analizi sonucunda,
- Firmanın test raporu sunmaması veya sunduğu raporun yeterli görülmemesi halinde,
- Firmanın talep etmesi durumunda,
- Uygun bir test raporu sunulmasına rağmen ürünlerin ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüphe oluşması halinde,

mümkün olmaktadır.

6.2 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

Firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuruda beyan edilen bilgiler ile TAREKS üzerinden sunulan belgelerin tutarlılığı Denetmen tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda tutarlı bulunan başvurular için Rehberin 6.5 inci bölümünden itibaren izah edilen işlemlere devam edilir.

Aksi durumdaki başvurular için iptal işlemi aşağıdaki süreç izlenerek gerçekleştirilir.

6.3 İptal İşlemleri

İptal işlemlerinde izlenecek yöntem aşağıda belirtilmektedir:

- Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak Denetmen tarafından yapılabilecek olup, bu durumdaki başvuruların iptali için firmaların ilgili Grup Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
- Başvurularda “belge bekleniyor” aşamasında veya denetim işlemleri sonuçlandırılmış, referans numarası oluşturulmuş ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik başvuruların iptal işlemi, sorgulama ekranında, “iptal” sekmesi kullanılmak suretiyle kullanıcılar tarafından yapılabilecektir.
- Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS başvurularının (bu durumda hâlihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğu) firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir.

Başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya Denetmen tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılır. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru “red” ile diğer durumlarda firmanın yaptığı hatayı düzeltmesini teminen “iptal” ile sonuçlandırılır.

Bölge Müdürlüğü veya Ticaret Denetmeni tarafından, denetime veya teste tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı partinin TAREKS tarafından tekrar teste yönlendirilmesi halinde, ikinci başvurunun iptal edilen başvurunun devamı olduğu dikkate alınarak denetimlerin test yapılmadan sonuçlandırılması gerekmektedir.

TAREKS başvurularında tek bir kalem içerisine birden fazla ürün bilgisinin (model, marka, miktar gibi) toplu olarak girilmesi durumunda, başvuru kapsamı ürünler denetlenecek, denetim sonucunda bütün ürünlerin uygun olması halinde başvuru iptal ile sonuçlandırılacak, bütün ürünlerin uygunsuz olması halinde ise başvuru doğrudan red ile neticelendirilecektir. Diğer taraftan, başvuru kapsamında bazı modellerin olumlu bazı modellerin olumsuz olduğunun anlaşılması durumunda ise; başvurunun, uygunsuz ürünlerin Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesine istinaden mahrecine iade, başka ülkeye transit veya gümrüğe terk edildiğinin kanıtlanmasına değin iptal edilmemesi, bu durumların kanıtlanmasının ardından ise başvurunun iptal edilmesi ve ithalatçıya yalnız uygun marka/model vb. ürünler için başvuru yapılması yolunda malumat verilmesi gerekmektedir.

6.4 Mükerrer Başvurular

Denetimi ret ile sonuçlandırılmış başvuru konusu ürünlerin ithal edilebilmesi için yada denetimi devam eden bir başvuru/başvuru kalemi konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması/kalem açılması mükerrer başvuru olarak tâbir edilir. Bu durum ise, firmaların ret alması gereken başvurularının risk analizinden geçmesi gibi sonuçlar doğurarak risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını engellemektedir.

Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın;

- Söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş alışverişinde de bulunularak), firma/kullanıcının denetmen tarafından derhal e-posta ile bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi,
- Bahse konu e-posta mesajında ve kullanıcı ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, kullanıcıya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS'ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi taktirde ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması,

şeklinde yürütülmesi gerekmektedir.

1. Denetimi devam eden başvurular için firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit edilmesi halinde;

- Öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene “mükerrer başvuru öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu” bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,
- Bulunması halinde, son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması,
- Bulunmaması durumunda ise, yine son başvuru dışındaki başvuruların iptal edilmesi ve denetim işlemine son başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması, bunun yanında mükerrer başvuru yapıldığının Bakanlığımıza bildirilmesi

gerekmektedir.

2. Denetimi ret olan başvurular için firmalarca mükerrer başvurunun yapıldığının tespit edilmesi halinde;

- Belge eksikliği ya da sisteme yanlış belge yüklenmesi sebebiyle ret almış olan ürünler için, bu eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi sonrasında yapılan mükerrer başvurularda bu durumun denetim birimince teyit edilmesi halinde denetim mükerrer başvuru üzerinden tekemmül ettirilecek ve konu Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.
- İşaretleme eksikliği veya testi geçememesi sebebiyle ret almış ürünler için mükerrer başvuru yapılması halinde başvuru doğrudan ret ile sonuçlandırılacak ve konu Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

6.5 Kapsam Kontrolü

TAREKS'in başvuru fiili denetime yönlendirmesi halinde ürünün mevzuat kapsamında olup olmadığı kontrol edilir.

Ürün, Tebliğ eki listelerde yer almakla birlikte kapsam kontrolü sonucunda Yönetmelik kapsamında olmadığına anlaşılmaması halinde başvuru Sistem üzerinden "Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu" ile sonuçlandırılır. Kapsam dışı ile ilgili ayrıntılar Rehber'in 9 uncu bölümünde bulunmaktadır.

Aşağıdaki şartları haiz ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmezler. (PGD Yönetmeliği – Madde 8)

- a. İlgili teknik düzenlemenin ürünün ihracatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen ürünler,
- b. İlgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla, fuar ve sergilerde sadece tanıtım ve gösterim amacıyla sergilenen ürünler,
- c. Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihracatçı ülkeden Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisine veya ithalatçıya gönderilen numuneler,
- d. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketlenme, işleme veya etiketlenme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler,
- e. Gümrük idarelerince henüz serbest dolaşıma sokulmamış ürünler ile serbest bölgelerdeki ürünler.
 - Fuar, sergi gibi amaçlarla ithal edilmek istenen ürünler, kullanım amacı, yapısı, miktarı, değeri, ithalatçı firmanın özellikleriyle ilgili yapılacak değerlendirme sonucunda piyasaya arz durumunun oluşmadığının tespit edilmesi halinde, başvuru Sistem üzerinden "Koşullu Kabul: Kapsam Dışı" ile sonuçlandırılır.
 - İthalatçı firmanın, ithal edilmek istenen ürünlerin sergi, fuar v.b. organizasyonlarda sergilenmek amacıyla getirildiğini beyan etmesi halinde, söz konusu organizasyona ait katılım yazısı ile broşür, davetiye gibi bu durumu tevsik eden bilgi ve belgeler istenir. Fuar, sergi v.b. amaçla ithal edilen cihazlara, aşağıda gösterilen taslak çizimdeki oranlar göz önünde bulundurularak boyutlandırılan bir etiket iliştilmelidir.



6.6 Başvuru Belgelerinin Kontrolü

Başvuru konusu ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya ilgili Grup Başkanlığına sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir.

Sunulan test raporlarını düzenleyen laboratuvarların ilgili kimyasal (cıva ve /veya kadmiyum) testleri için akredite olması gerekmektedir.

6.6.1 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Ek Süreler

Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ürüne ait belgelerin firma tarafından **120** günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir.

Verilen ek süre ile bu ek süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetimin “**red**” ile sonuçlandırılacağına dair bir mesaj Denetmen tarafından kullanıcıya iletilir.

6.6.2 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler

İthalat denetimi kapsamında sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgenin doğruluğu belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesi üzerinden araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır.

Bu şekilde belgenin doğru olmadığının anlaşılması halinde, belgenin yenilenmesi talep edilmez denetim doğrudan red ile sonuçlandırılır ve konu Bakanlığa iletilir.

Diğer taraftan,

- İlgili kuruluşun internet sitesinde doğru belge var ise bunun Bakanlığa iletilen yazıda belirtilmesi,
- İlgili kuruluş ile elektronik posta yoluyla iletişime geçildi ise doğru belgenin tamamı veya kapak sayfasının istenilmesi ve Bakanlığa iletilen yazı ekinde sunulması,

- Doğru belgenin veya kapak sayfasının edinilememesi halinde bu durumun Bakanlığa muhatap yazıda belirtilmesi,

gerekmektedir.

Grup Başkanlığına yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir kalem için ayrı ayrı yapılır. Kalemlerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapıldığından veya doğruluğundan şüphe duyulan bir işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca şüphe duyulan kalem veya kalemler için yukarıda yer alan hükümlere istinaden işlem yapılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.

6.7 Geri gelen Eşya Yönelik Denetim Uygulaması

Ürünün, **geri gelen eşya** kapsamında olduğunun ihracat beyannamesinden tespit edilmesi halinde, öncelikle TAREKS'e firmanın 2020/15 sayılı ÜGD Tebliği'nin Ek-3'ünde yer alan taahhünameyi yükleyip yüklenmediği kontrol edilir. Bahse konu taahhütnamenin yüklendiğinin anlaşılması halinde denetim **Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılır. Yüklenmediğinin anlaşılması halinde ise mezkur taahhütnamenin TAREKS'e firma tarafından yüklenmesi sağlanır ve denetim **Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılır.

6.8 Elleçleme İzinleri

Ürünlere, üretim kontrol safhasının sonunda imalatçı tarafından iliştirilmesi gereken bilgi, uyarı ve işaretlerin birbirinin görülmesini/okunmasını engellemesi durumunda; söz konusu bilgi, uyarı ve işaretlerin ve/veya bunları içeren etiketlerin/barkotların, imalatçı tarafından iliştirildiği hususunda şüphe duyulmaması şartıyla, bu bilgi/işaret/uyarıların yerlerinin değiştirilmesi veya yenilerinin ürüne iliştirilmesi suretiyle görülebilir/okunabilir hale getirilmesi için **30 güne** kadar yazılı olarak elleçleme izniverilir. Durum kullanıcıya elektronik sistemde randevular veya mesajlar menüsü kullanılarak bir mesaj ile iletilir.

İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, ürünün kimlik bilgisi (marka ve model) dışında kalan ve ürünün kendisi/ambalajı üzerinde veya ürünle birlikte bulunması gereken işaret, uyarı ve talimatların (kullanma kılavuzu vb.) tamamlaması için ithalatçı firmaya **30 güne** kadar süre verilebilir.

7. DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI

7.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması

Fiili denetim sonucunda ilgili teknik mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Bunun üzerine sistem ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasını oluşturur.

7.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması

Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi, belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen süreye rağmen talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına sunulamaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve

denetimin sonucu TAREKS'te beyan edilir. Keyfiyet red sebebini içeren bir yazıyla gümrük idaresine(**Ek-1**)bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Firmalar TAREKS üzerinde yer alan itiraz butonu yoluyla test sonucuna 7 iş günü içinde itiraz edebilirler. İtiraz halinde test sonucuna bakılmaksızın test masraflarının firmaca karşılanacağına dair TAREKS'e dilkeçe yüklenir.

Grup Başkanlığı tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, "Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu" başlığı altına eklenir. Bu yolla Bakanlık söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

7.3 Firmaların Denetimin "Red" İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi

Firmaların başvurunun "red" ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun "Red: Denetleme sonucu" ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim başvurusu yapılamayacağı hususu da dâhil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi verilerek başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı taleplerinin alınması gerekmektedir.

7.4 Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri

Belgelerin zamanında sunulamaması ve başvurunun red ile sonuçlandırılması talepleri nedeniyle red ile sonuçlandırılan başvurular hakkında ilgili ithalatçı tarafından eksikliklerin giderildiğine dair ilgili Grup Başkanlığına başvuru yapılması durumunda, bu başvuruların değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda bir defaya mahsus olmak üzere ilgili başvuru tekrar denetime açılabilir. Yeniden denetime açılan başvurularda sunulacak belgelerin Rehberin 6 ncı maddesine uygun olması icap etmektedir. Ayrıca yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 120 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belgesini ivedilikle sunması istenecektir.

Bununla birlikte, işaretleme eksikliği sebebiyle red ile sonuçlanan başvurular için yeniden başvuru yapılması mümkün bulunmamakta olup, ilgili ithalatçıların bu yöndeki taleplerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

7.5 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri

Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz bulunan ürünlerin firmalarca başka ülkelere transit olarak ihraç edilmek istenmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarınca Bakanlığın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları; başvurularında ürünün transit olarak gönderileceği ülkeyi bildirmeleri, ürünün ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunu beyan etmeleri ve **Ek-2**'de yer alan tabloyu doldurmaları gerekmektedir.

Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin, farklı Grup Başkanlıklarında, tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline

karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

7.6 Dosyaların Arşivlenmesi

İthalatçı firmalar tarafından TAREKS üzerinden başvuru yapabilmek üzere ilgili Tebliğe istinaden firma ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri için sunulan belgeler ile başvuru belgelerinin sistemden yüklenememesi durumunda, sunulan bilgi ve belgeler ilgili dosyasında arşivlenir. Bu tür başvurularla ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı Denetmen tarafından TAREKS'e not düşülür.

BÖLÜM III

8. ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN MÜNFERİT ESASLAR

8.1. Yönetmelik Kapsamı Ürünlerin Tespiti

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı bölümünde yer alan 2 inci madde uyarınca pil ve akümülatörler Yönetmelik kapsamı ürünler olup, endüstriyel kullanım amacına bağlı olarak kalıcı yerleştirilmiş pillerin bulunduğu aletler, bilimsel ve mesleki alanda kullanılan, hayati önemi haiz tıbbi aygıtlara yerleştirilmiş piller, kalp pilleri, sadece uzman kişiler tarafından uzaklaştırılması gereken, kesintisiz olarak sürekli çalışması gereken aletler içindeki pil veya akümülatörler mezkur Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlığı altındaki 4 üncü maddesinde,

Aküümülatör: Endüstride ve araçlarda otomatik marş, aydınlatma veya ateşleme gücü için kullanılan, şarj edilebilir sekonder hücrelerde kurşunla sülfürik asit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağı,

Pil: Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağı,

Şarj Edilebilir Pil: Şarj edilebilen ve birkaç defa kullanılabilen pil,

I.Grup Piller: Nikel Kadmiyum ve cıva oksit piller hariç olmak üzere diğer piller,

II.Grup Piller: Nikel kadmiyum ve cıva oksit piller,

Nikel Kadmiyum Pil: Şarj edilebilir sekonder hücrelerde kadmiyumla nikel hidroksit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağı,

Cıva İçeren Piller: Cıva oksit elektrot içeren alkali-mangan, çinko-karbon ve cıva oksit piller gibi piller,

Düğme Pil: İşitme cihazları, saatler ve benzeri taşınabilir aletlerde kullanılan ve çapı yüksekliğinden fazla olan yuvarlak piller,

Zararlı Madde İçeren Piller:

- a) Ağırlıkça %0,0005'den fazla cıva (Hg) içeren piller,
 - b) Alkali-mangan piller hariç, pil başına 25 mg'den fazla cıva (Hg) içeren piller,
 - c) Ağırlıkça %0,025'den fazla cıva (Hg) içeren alkali-mangan piller,
 - d) Ağırlıkça %0,025'den fazla kadmiyum (Cd) içeren piller,
 - e) Ağırlıkça %0,4'den fazla kurşun (Pb) içeren piller,
- olarak tanımlanmaktadır.

8.2 Pil Çeşitleri

8.2.1 Primer Piller (Şarj Edilemez)

Bu tip pillerde sadece Cıva (Hg) ve Kadmiyum (Cd) içeriğine bakılacaktır.

Bu testlerde sağlanması gereken değerler ise:

- Pilin ağırlıkça milyonda beşten (%0,0005) fazla Cıva (Hg) **içermemesi**,
- Pilin ağırlıkça on binde yirmi beşten (%0,025) fazla Kadmiyum (Cd) **içermemesi**

şeklinde olacaktır.

8.2.2 Sekonder Piller (Şarj Edilebilir)

Bu tip pillerde sadece Cıva (Hg) içeriğine bakılacak olup pilin ağırlıkça milyonda beş (%0,0005)'ten fazla Cıva (Hg) **içermemesi** gerekmektedir.

8.2.3 Düğme Tipi Piller

Bu tip pillerde de yine Cıva (Hg) ve Kadmiyum (Cd) oranlarına bakılacaktır. Buna göre;

- Pilin ağırlıkça on binde yirmi beş (%0,25)'ten fazla Kadmiyum (Cd) **içermemesi**,
- Ağırlıkça yüzde iki (%2)'den fazla Cıva (Hg) veya Cıva Oksit **içermemesi** gerekmektedir.

8.3 Pil Sistemleri

Çinko-Karbon	(Primer)
Alkali- Mangan	(Primer)
Çinko- Gümüşoksit	(Primer)
Çinko- Hava	(Primer)
Çinko-Civaoksit	(Primer)
Lityum	(Primer)
Nikel-Kadmiyum	(Sekonder)
Nikel-Metalhidrit	(Sekonder)
Bakım Gerektirmeyen Kurşun-Asit	(Sekonder)
Lityum-İyon	(Sekonder)
Lityum- Polymer	(Sekonder)

8.4 Farklı Modellerden Müteşekkil Piller



Özellikle sekonder pillerden çoklu bağlantı/birleşme yoluyla yeni modeller elde etmek mümkün bulunmaktadır. Her gün artan ihtiyaçlar ve yeni üretilen cihazlar sonucunda farklı batarya/piller üretilmektedir. Bu modellerin test raporlarında aşağıdaki yöntemin izlenmesi gerekmektedir.

Bir pil (batarya) farklı pillerden oluşuyor ise; ithalatçı firmanın ithalata konu pilde (bataryada) kullanılan pil ve/veya piller için test raporu sunması ve bunun beraberinde üretici tarafından doldurulup imzalanması gereken bir beyan talep edilecektir. Bu beyanda ithalata konu bataryanın içeriğindeki pillerin hangi model(ler)den oluştuğuna ilişkin ifade, çizim vb. bilgiler olmalıdır.

Örnek 1: İthalata konu “x” model bir batarya 6 adet “a” model pilin birleşiminden oluşuyorsa “a” modeline ilişkin test raporu eşliğinde üreticinin “x” model bataryanın “a” model pillerden müteşekkil olduğuna dair beyanı ithalatçıdan talep edilecektir.



Örnek 2: Yukarıdaki Ni-MH bataryanın modeli T138 olarak tanımlanmaktadır. Üretici bu bataryanın 3 adet 60AA model pilin birleştirilmesiyle oluşturulduğunu beyan etmektedir. Bu durumda, sekonder pil olan 60AA modeline ilişkin cıva testi ve üreticinin T138 modelinin 3 adet 60 AA pilinden oluştuğunu belirten beyanı yeterli olacaktır.

8.5 Genel Test Raporu

Bir ithalatçının, ithal ettiği “x” markalı tüm piller veya belirli bir grup pil için tüm analizleri gösteren bir analiz raporu alabilmesi halinde bu tür bir rapor da ithalat aşamasında kabul edilebilecektir. Bu rapor (Genel Rapor) ithal edilecek tüm ürünleri kapsadığı için bir daha analiz raporu alınması gerekmeyecektir. Bu raporda “x” markalı tüm pillerin analizinin yapılması ve her birinin kodları, isimleri ve diğer detaylarının belirtilmesi gerekmektedir.

Not:

- Pil ve akümülatörlerin ayrımı hususunda APAK yönetmeliğindeki ‘akümülatör’ tanımlaması dikkate alınarak, ürünün pil mi yoksa akümülatör mü olduğunun tespiti için ürün üzerindeki nominal gerilim değerine bakmak yeterli olacak ve nominal değer 2 volt veya katları (6,12,24,36 vs.) olması halinde sistem akümülatör olarak değerlendirilecektir. Bununla birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan

yazışmalarda söz konusu volt ayrımından APAK yönetmeliğinde bahsedilmediği dile getirilmiş olup, pil ve akümülatör ayrımı için APAK yönetmeliğinde yer alan ayrımın dikkate alınması tavsiye edilmiştir.

Bu çerçevede, pil ve akümülatörlerin ayrımında tereddüt hasıl olması halinde APAK yönetmeliğinde yer alan tanımlar dikkate alınacaktır.

- Elektrikli araçlarda kullanılan aküler pil olarak değerlendirilecektir.
- Denetim konusu olan ve piyasada akü olarak tabir edilen ancak kurşun asit akü olmayan ürünlerin ne şekilde denetleneceğine dair tereddüt hasıl olması halinde konu Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

8.6 Uyumlaştırılmış Standartlar

Belirli sekonder hücrelerin ve sekonder pillerin (sadece nikel-kadmiyum ve kurşun-asit piller) etiketleme ve işaretlemesi TS EN 61429 Standardı uyarınca yapılmalıdır.

8.7 İşaretleme Ve Etiketlemeye İlişkin Kurallar

Yönetmeliğin 33 üncü maddesi uyarınca pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesinde;



Şekil 1- Üzerine çarpı çekilmiş tekerlekli bidonun EC sembolü


Şekil 2- ISO 7000-1135 geri dönüşüm sembolü

- a) “Atık akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol” olarak, APAK Yönetmeliğin 1 no’lu ekinde yer alan ve yukarıda Şekil 1’de gösterilen sembolün üretici tarafından kullanılması,
- b) Sadece nikel-kadmiyum ve kurşun-asit sekonder hücre ve sekonder pil ürünlerinin (şarj edilebilir piller) TS EN 61429 Standardında belirtilen şekilde (yukarıda Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilen işaretlerle) etiketlenmesi ve işaretlenmesi,
- c) Sadece nikel-kadmiyum ve kurşun-asit sekonder hücreler ve sekonder pillerin elektro kimyasal sistemini gösteren kimyasal sembollerle ilgili işaretlenmesi (Pb veya Ni-Cd),
- d) Tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla APAK Yönetmeliği Ek- 4/B’de bulunan aşağıdaki ifadeler akümülatörlerde tüketicinin kolaylıkla göreceği ve okuyacağı bir şekilde yer almalıdır:
 - Atık akümülatörünüzün içindeki asitli sıvıyı toprağa, suya, kanalizasyona dökmeyiniz.
 - Atık akümülatörünüzün plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız.


- Atık akümülatörleri çocuklardan uzak tutunuz.

Örnek;

-Nikel-Kadmiyum pillerin işaretlenmesi:



-Kurşun-Asit pillerin işaretlenmesi:



- e) Düğme piller için; ağırlıkça milyonda beş (% 0,0005) den fazla cıva (Hg) içeren düğme tipi piller ile bu tür düğme pillerden oluşan pillerin **ambalajlarını**yukarıda gösterilen sembol (Şekil- 1) ile işaretlenmesi,
- f) Atık akümülatörlerin geri kazanımlarının sağlanmasından yükümlü olan üreticilere geri dönmesini sağlamak amacıyla, bu ürünlerin etiketlenmesinde “**depozitoludur**” ibaresi ile Bakanlık tarafından firmaya verilen **kod numarasının** yer alması,

Örnek;

AKÜ-XX (Firma Kodu)
DEPOZİTOLUDUR



- g) Kurşun asit akümülatörlerin üzerinde “**Pb**” ya da “**kurşun**” ve “**GERİ KAZANILIR**” ifadesi ya da “**GERİ KAZANILACAK AKÜ**” ibaresinin bulunması, ayrıca bu ürünlerin dış ambalajlarında da aynı ibarelerin bulundurulması,

gerekmektedir.

Örnek;

**AKÜ-XX (Firma Kodu)
DEPOZİTOLUDUR**



**Pb
veya
Kurşun
GERİ KAZANILIR
veya
GERİ KAZANILACAK AKÜ**

9. DENETİM PROSEDÜRLERİ

- Piller için, milyonda beşten fazla cıva içeren düğme tipi pillerin ambalajlarında ilgili APAK Yönetmeliği Ek-1’de bahsedilen ve yukarıda örneği verilen işaretleme (Şekil-1) bulunmalıdır. Sekonder hücreli pillerde ilgili standart gereği (TS EN 61429) sadece kurşun-asit ve nikel-kadmiyum pillerde işaretleme ile ilgili zorunluluk vardır. Bunların dışındaki pillerde işaretlemeyle ilgili bir zorunluluk olmamakla beraber bu işaretlerin kullanılması bir uygunsuzluk nedeni sayılmamalıdır.
- İthalat denetimlerinde ürünün kapsam dışı olup olmadığına dair bir tereddüt yaşanması durumunda, ürünün cinsi ve özelliklerine ilişkin bilgilerle ÜGD Genel Müdürlüğü ile temasa geçilecektir.
- Piller için gerçekleştirilen ithalat denetimlerinde, rapor ile ürün arasında bağ kurulamaması durumunda ve firmanın test talep etmesi halinde tüm test masrafları firmaca karşılanır; rapor ile ürün arasında bağ kurulmasına rağmen ürünün güven arz etmemesi nedeniyle üründen şüphe duyulması halinde ise, teste gönderilen ürünlerin kargo ücreti Bölge Müdürlüğünce karşılanacak; test ücreti ise testlerin uygun çıkması halinde Bölge Müdürlüğü, olumsuz çıkması halinde ithalatçı tarafından ödenecektir.
- Düğme hücreler üzerinde hiçbir işaretleme bulunmamalı, işaretleme ambalaj üzerinde yapılmalıdır.
- Yönetmelikte tanımı olmamakla birlikte, daha önce Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimlere konu olmuş “şarj edilebilir düğme pil” cinsi ürünler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda, söz konusu pillerin Yönetmelikte düğme piller için belirtilen cıva limitlerini sağlaması ve şarj edilebilir olmaları nedeniyle de TS EN 61429 Standardında belirtilen şekilde işaretleme ve etiketlenmesi gerekmektedir.
- Mevzuatta son kullanma tarihine ilişkin bir düzenleme olmamakla birlikte şayet ürün üzerinde yahut belgelerde bu yönde bir bilgi var ve son kullanma tarihi geçmiş ise bu ürünlerin ithalatına izin verilmez.
- İthalat denetimlerinde sadece nihai ürünlere bakılmalı; aksam ve parçaların ithalat denetim işlemleri için kapsam dışı olarak değerlendirilmelidir.
- Bir ürünün çalışması için güç kaynağı olarak o ürünle beraber (ürünün bir parçası olarak) ithal edilen pil ve akümülatörler için de denetim yapılmayacaktır.
- Türkiye’de ileri aşamada birleştirilerek nihai ürün haline gelecek olan akümülatör hücreleri için işaretleme kontrolü yapılmayacak ancak Çevre Uyum Belgesi aranacaktır.

- İşaretleme veya etiketleme yapılması çok güç olan küçük akümülatörlerin ambalajlarında gerekli işaretleme ve etiketleme yapılabilir.
- Lityum iyon pillerin civa içerip içermediğine ilişkin denetimin yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu sebeple, bahse konu pillerin ithali aşamasında test raporu talep edilmez.¹
- Denetime yönlendirilen ürünlerin menşei, test raporu istenilmesinde bir kriter olarak dikkate alınmayacaktır.

10. NUMUNELERİN TESTE GÖNDERİLMESİ

Yapılan denetimlerde pil ve akümülatörlerin teste tabi tutulması ihtiyacının hâsıl olması hallerinde, ürünlerden alınan numunelerin, ilgili uyumlaştırılmış standartların içerdiği test ve muayene işlemlerinin yapılmasına imkân veren ilgili laboratuvara, Bölge Müdürlüklerinin uygun göreceği birimler (Grup Başkanlığı veya ilgili Şube Müdürlüğü) tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Teste yönlendirilecek ürünlere ilişkin esaslar Bakanlığımız 14/02/2018 tarihli ve 16435 sayılı yazıda detaylandırılmıştır.

¹ 30/07/2019 tarihli ve 46419634 sayılı Ticaret Bakanlığı yazısı.

Ek-1: Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine)

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

..... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	GTİP	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

Ek-2: Transit Talebi Konusu Ürünler

TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER

Firma Vergi Numarası	TAREKS Başvurusu	Antrepo Beyannamesi Tarihi	Antrepo Beyannamesi Sayısı	GTİP/Ürün Cinsi	ADET/ÇİFT
.....	A.....	../../..			