



**T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİM REHBERİ

UYGULAYACAK BİRİM

Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlükleri

BİRİNCİ BÖLÜM.....	4
1. KAPSAM VE YASAL DAYANAK.....	4
2. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI.....	4
2.1 Yatay Mevzuat	4
2.2 Dikey Mevzuat	5
3. TANIMLAR	5
3.1 Bakanlık	5
3.2 “CE” İşareti	5
3.3 Denetmen	5
3.4 Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS).....	5
3.5 Fiili Denetim	5
3.6 Güvenli Ürün.....	5
3.7 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği	6
3.8 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi	6
3.9 Kapsam dışı.....	6
3.10 Yapı Malzemesi	6
3.11 Onaylanmış Kuruluş.....	6
3.12 Piyasada Bulundurma.....	6
3.13 Piyasaya Arz	6
3.14 Performans Beyanı	6
3.15 Risk	7
3.16 Risk Analizi.....	7
3.17 Tebliğ	7
3.18 Temel Gereklr	7
3.19 Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlıklarının Görevleri	7
3.20 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	7
3.21 Uygunluk İşareti.....	7
3.22 Uyumlaştırılmış (Harmonize) Standart	8
3.23 Yetkili Kuruluş.....	8
3.24 Yönetmelik.....	8
4. YÜKÜMLÜLÜKLER.....	8
4.1 İmalâtçının yükümlülükleri	8
4.2 Yetkili temsilci	9
4.3 İthalâtçının yükümlülükleri	9
4.4 Dağıtıcının yükümlülükleri	10
4.5 İthalâtçı ve dağıtıcıya, imalâtçının yükümlülüklerinin uygulandığı durumlar	10
4.6 “CE” İşaretinin Temel Esasları ve Tarafların Yükümlülükleri	11
İKİNCİ BÖLÜM.....	13
5. İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI	13
5.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu	13
5.2. Muafiyet ve İstisnalar	13
5.3 Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim	13
Başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde aşağıdaki işlemlere başlanır.	14
5.3.1 Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması	14
6. YÖNETMELİK KAPSAMI ÜRÜNLERİN TESPİTİ	16
7. TEMEL GEREKLER.....	16
8. TEKNİK ŞARTNAMELER.....	16
9. DENETİM SÜRECİ	16
9.1 Denetim İşlemleri.....	16
9.2 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü	17
9.3 İptal İşlemleri	17
9.4 Mükerrer Başvurular	18
9.5 Kapsam Kontrolü	19

9.6 Başvuru Belgelerinin Kontrolü	20
9.7 Geri gelen Eşyaya Yönelik Denetim Uygulaması.....	22
10. İŞARETLEME KONTROLÜ	22
10.1 Uygunluk İşaretinin Kontrolü	22
11. DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI.....	24
11.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması.....	24
11.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması	24
11.3 Firmaların Denetimin “Red” İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi	25
11.4 Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri	25
11.5 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri	25
11.6 Dosyaların Arşivlenmesi	25
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	26
12. YAPI MALZEMELERİNİN UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ VE ÜRÜN BERABERİNDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER	26
12.1. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 1, 1+ Olan Yapı Malzemeleri:	26
12.2. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 2+ Olan Yapı Malzemeleri	27
12.3. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 3 Olan Yapı Malzemeleri:	28
12.4 Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 4 Olan Yapı Malzemeleri:	28
13. ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR	29
14. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLUP CE İŞARETİ TAŞIMASI MECBURİ OLMAYAN YAPI MALZEMELERİ - ZORUNLU STANDARTLARA TABİ ÜRÜNLER.....	29
15. CE İŞARETİ İLE BİRLİKTE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER VE DİĞER İŞARETLEMELER	30
16. KAPSAM DIŞI DURUMLAR	30
17. YAPI MALZEMELERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK DURUMLAR	31
17.1 Bir ürün Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerine göre hem 2+ ve hem de 3 sistemine dâhilse ne yapılmalıdır?	31
17.2 Klinker Yapı Malzemesi midir?	31
17.3 Yüksek Alüminalı Çimentolarda CE işareti Aranmalı mıdır?	31
17.4 Refrakter cüruf yünü, kaya yünü:	31
17.5. Magnezyum Oksit Levhalar:	31
18. MÜNFERİT ESASLAR.....	32
18.1 Yapı Malzemelerine Yönelik Gerçekleştirilen Test İşlemleri	32
18.2 Yapı Malzemelerinin Denetimine İlişkin Diğer Münferit Esaslar	33
EKLER :	34
EK-1: İthalatta Denetime Tabi Yapı Malzemelerinin Tabi Oldukları Teknik Şartnameleri, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerini ve Ürün Beraberinde Bulunması Gereken Belgeleri Gösterir Çizelge.....	35
EK 2: Performans beyanı Örneği (İngilizce).....	60
Ek 3: Performans Değişmezlik Belgesi Örneği (İngilizce) (1+ ve 1 sistemleri için)	62
EK 4: Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Örneği (İngilizce) (2+sistem için)	64
EK-5: YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK	66
Ek-6: Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine)	75
Ek-7: Transit Talebi Konusu Ürünler.....	77

BİRİNCİ BÖLÜM

1. KAPSAM VE YASAL DAYANAK

Bu Rehber, 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejim Kararının 5 inci maddesine istinaden Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürütülen “Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/14) kapsamında yer alan ürünlerin fiili denetimlerinin yapılması ve sonuçlandırılması usul ve esaslarının belirlenmesine yöneliktir.

Denetim rehberinde yer almayan hususlarla ilgili olarak, firma başvuruları neticesinde verilen talimatlar aksi belirtilmediği sürece münferit olmayıp aynı durumdaki diğer firmalar için de geçerlidir.

Rehber’de yer alan tanım, esas ve düzenlemeler Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler ile ilgili mevzuat kapsamı dışında anlaşılamaz ve yorumlanamaz.

2. ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER MEVZUATI

2.1 Yatay Mevzuat

2.1.1 11/07/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"(Çerçeve Kanun)

Kanun, esas itibarıyla piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve piyasada yer alan ürünlerin güvenli olmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu itibarla Kanun, anılan nihaî amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan sistemin genel hatlarını ve sistemde yer alan bütün aktörlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

Kanun, ürünlerin piyasaya arz şartlarının, imalatçı ve dağıtıcıların yükümlülüklerini, uygunluk değerlendirme kuruluşlarını, onaylanmış kuruluşları, piyasa gözetimi ve denetimini, ürünün piyasaya arzının yasaklanmasını, toplatılmasını, bertarafını ve bunlarla ilgili olarak yapılacak bildirimleri kapsamaktadır.

2.1.2 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan CE İşareti Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; ürüne “CE” işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usul ve esasları belirlemektir. Bu yönetmelik kapsamında yer aldığı halde;

- Bir uygunluk değerlendirme modülü veya performans beyanı öngörmeyen bir teknik düzenlemenin varlığı halinde
- Ürünün tâbi olduğu özel teknik düzenleme ile bu yönetmeliğin hükümlerinin farklı olması durumunda

söz konusu teknik düzenlemenin hükümleri esas alınır.

2.1.3 23/02/2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

2.1.4 17/01/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

2.1.5 22/02/2013 tarihli ve 28567 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

2.2 Dikey Mevzuat

2.2.1 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 305/2011/AB sayılı AP ve Konsey Tüzüğü esas alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olup, 10/07/2013 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

3. TANIMLAR

3.1 Bakanlık

Ticaret Bakanlığını ifade eder.

3.2 “CE” İşareti

İmalatçı tarafından yapı malzemesinin “CE” işaretinin iliştiltilmesini öngören mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti ifade eder.

3.3 Denetmen

İthalat denetimini gerçekleştiren Ticaret Denetmenini ifade eder.

3.4 Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütölen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

3.5 Fiili Denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder. Ayrıntısı Rehberin Denetim Süreci bölümünde ele alınmaktadır. **(2020/15 sayılı ÜGD Tebliği, Madde 3/e)**

3.6 Güvenli Ürün

Kullanım süresi içinde, normal kullanım şartlarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan üründür. **(4703 sayılı Kanun, Madde 3/e)**

3.7 Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ülkemiz ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği uyarınca, 305/2011/AB Yönetmeliği esas alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanmış olup, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

3.8 İthalatta Denetime Tâbi Ürünler Listesi

Dikey Yönetmelik kapsamına giren ürünlerden, Ticaret Bakanlığı tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ve Tebliğ ekinde yer alan ürünleri ifade eder.

3.9 Kapsam dışı

GTİP olarak 2020/14 sayılı Ürün Güvenliği Denetimi (ÜGD) Tebliğinin Ek-1 ve Ek-2'sinde belirtilmekle birlikte, ilgili yönetmelik veya standardın kapsamına girmeyen ürünü ifade eder. **(2020/14 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği, Madde 3/f)**

3.10 Yapı Malzemesi

Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini,

3.11 Onaylanmış Kuruluş

Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından bu Yönetmelik ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonuna (Komisyon) bildirilen uygunluk değerlendirme kuruluşunu ifade eder.

3.12 Piyasada Bulundurma

Bir yapı malzemesinin ticarî bir faaliyet yoluyla, bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder. **(Yapı Malzemesi Yönetmeliği, Madde 4/n)**

3.13 Piyasaya Arz

Yapı Malzemesinin piyasada ilk kez bulundurulmasını ifade eder. **(Yapı Malzemesi Yönetmeliği, Madde 4/m)**

3.14 Performans Beyanı

1- Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, imalatçı bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanı düzenler.

2- Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamındaysa veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin 7 nci maddede belirtilen istisnalar dışında, uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde tanımlanan temel karakteristiklerle ilgili performansa ilişkin bilgiler, sadece performans beyanında yer alıyorsa ve beyana dâhil edilmişse verilir.

(3) İmalâtçı, imal ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu, performans beyanı düzenleyerek üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler bulunmadığı müddetçe, imalâtçı tarafından düzenlenen performans beyanının doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.

3.15 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)'ne uygun olmama ihtimalini

3.16 Risk Analizi

Ek-1 veya Ek-2'de yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS'te firma hakkındaki bilgiler; geçmişte yapılan ithalat denetimleri ile piyasa gözetimi ve denetimi sonuçları; üretici veya ithalatçı firma ya da kullanıcısı; giriş gümrüğü; ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı; menşe, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi, **(2020/14 sayılı ÜGD Tebliği, Madde 3/h)**

3.17 Tebliğ

27/12/2018 tarihli ve 30991 sayılı Resmi Gazete'de (1. mükerrer) yayımlanan 2020/14 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği'ni ifade eder.

3.18 Temel Gerekler

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik şartlarını ifade eder. **(4703 sayılı Kanun, Madde 3/f)**

3.19 Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlıklarının Görevleri

İthalat denetimlerinin bu Rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

İthalat denetimi sürecinde ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için, teknik ve idari altyapının (internet altyapısı, teknik araç ve gereç vb.) tamamlanması ve geliştirilmesi dâhil, gerekli her türlü tedbiri almaktır.

3.20 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

3.21 Uygunluk İşareti

Bir ürünün, ilgili teknik düzenlemede yer alan gereklere uygun olduğunu ve ilgili tüm uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tâbi tutulduğunu gösteren işareti ifade eder. **(4703 sayılı Kanun, Madde 3/p)**

3.22 Uyumlaştırılmış (Harmonize) Standart

3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde sıralanan Avrupa standardizasyon kuruluşlarından biri tarafından Komisyonun talebi üzerine hazırlanarak kabul edilen standartları ifade eder. **(CE İşareti Yönetmeliği, Madde 3/ö)**

3.23 Yetkili Kuruluş

Bir kanunla veya düzenleyici işlemle bir ürün veya ürün grubuna ilişkin mevzuatı hazırlamak veya yürütmekle veya bu ürünleri denetlemekle yetkili kılınan kamu kuruluşunu ifade eder. **(2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı, Madde 3/h)**

3.24 Yönetmelik

10/07/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ni ifade eder.

4. YÜKÜMLÜLÜKLER

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde yer alan İmalatçının, Yetkili Temsilcinin, İthalatçının ve diğer tarafların yükümlülüklerini gösteren ilgili maddeler aşağıda yer almaktadır;

4.1 İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) İmalatçı 6 ncı ve 8 inci maddelere göre performans beyanı düzenler ve 10 uncu ve 11 inci maddelere uygun olarak CE işaretini ilişitirir. İmalatçı, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sisteminin gerektirdiği bütün unsurları içeren teknik dosyayı performans beyanının dayanağı olarak düzenler.

(2) İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasaya arz edildiği tarihten itibaren on yıl süreyle muhafaza eder. Bu sürenin Komisyonca değiştirilmesi halinde Bakanlık bu hususu duyurur ve uygulanmasını sağlar.

(3) İmalatçı, ürünün beyan edilen performansının seri üretiminde değişmemesi için gerekli tedbirleri alır. İmalatçı, ürün tipindeki ve ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamelerdeki değişiklikleri dikkate alır. İmalatçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak üzere, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin numune testlerini yapar, toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin şikâyetleri inceler ve gerekiyorsa kayıt altına alıp, dağıtıcıları bu tür denetimler hakkında bilgilendirir.

(4) İmalatçı, ürettiği yapı malzemesine ait tip, parti veya seri numarası veyahut ürünün tanımlanmasını sağlayan diğer herhangi bir bilginin malzemenin üzerinde taşınmasını, ürünün boyutunun veya yapısının buna uygun olmaması durumunda, gerekli bilgilerin yapı malzemesinin ambalajında veya beraberindeki dokümanlarda bulunmasını sağlar.

(5) İmalatçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması durumunda ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir. İmalatçı ile irtibat sağlamak üzere tek bir adres belirtilir.

(6) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran imalatçı, ürünün Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.

(7) İmalatçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansına veya Yönetmeliğe uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadaki toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İmalatçı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk taşınması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa

ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.

(8) İmalâtçı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletmek ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.2 Yetkili temsilci

MADDE 14 – (1) İmalâtçı, adına belirli görevleri yerine getirmek üzere yazılı olarak görevlendirme yapmak ve görevleri yetki belgesinde belirtilmek suretiyle bir yetkili temsilci atayabilir. Ancak, teknik dosyanın düzenlenmesi tamamen imalatçının görevi olup, bununla ilgili hususlar yetki belgesinde yer alamaz.

(2) Yetkili temsilci yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Yetki belgesinde, yetkili temsilcinin görevlerine ilişkin olarak;

- a) Performans beyanının ve teknik dosyanın, talep edildiğinde Bakanlığa sunmak üzere 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca muhafaza edilmesine,
 - b) Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olduğunu gösteren gerekli her türlü bilgi ve belgenin Bakanlığa ve talep eden Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarına iletilmesine,
 - c) Bakanlığın gerekçeli talebi üzerine, yetki belgesi kapsamındaki yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyetin Bakanlık ile işbirliği içerisinde yürütülmesine,
- ilişkin hususları asgari olarak yer alır.

4.3 İthalâtçının yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) İthalâtçı, sadece bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olan yapı malzemesini piyasaya arz edebilir.

(2) İthalâtçı, yapı malzemesini piyasaya arz etmeden önce, performans değişmezliğinin değerlendirilmesinin ve doğrulanmasının imalatçı tarafından yapılmış olduğunu garanti etmek zorundadır. İthalâtçı, 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen teknik dosyanın ve 6 ncı madde ile 8 inci maddeye uygun olan performans beyanının imalatçı tarafından düzenlenmesini sağlar. İthalâtçı, gerektiğinde, malzemenin CE işareti taşımasını, malzeme ile beraber istenen belgeleri ve imalatçının 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen gereklere uymasını da sağlamak zorundadır. İthalâtçının bir yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklere uygun olmadığını değerlendirmesi veya bu yönde bir kanaate varmak için gerekçesi olması hâlinde, ithalatçı yapı malzemesini beraberindeki performans beyanına uyana kadar ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gereklerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasa arz edemez. Ayrıca ithalatçı, yapı malzemesinin bir risk taşıması hâlinde, imalatçıyı ve Bakanlığın konu hakkında bilgilendirir.

(3) İthalâtçı, ürünün üzerindeki veya bunun mümkün olmaması hâlinde ambalajındaki veya beraberindeki dokümanda ismini, tescilli ticarî unvanını veya tescilli ticarî markasını ve iletişim bilgilerini belirtir.

(4)) Bir yapı malzemesini piyasada bulunduran ithalatçı, ürünün Türkçe güvenlik ve kullanım talimatını ürün ile birlikte bulundurur.

(5) İthalâtçı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin performans beyanına veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekler ile uyumunu tehlikeye atmaması için gerekli tedbirleri alır.

(6) İthalâtçı, yapı malzemesinin beyan edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak amacıyla, piyasada bulunan veya piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin numune testlerini gerçekleştirir; toplatılan ve uygun olmayan ürünlere ilişkin

şikâyetleri değerlendirir ve gerekiyorsa kayıt altına alıp, dağıtıcıları söz konusu düzeltici faaliyetler hakkında bilgilendirir.

(7) İthalâtçı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğe uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasını veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. İthalâtçı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk taşıması hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri, Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.

(8) İthalâtçı, performans beyanının bir suretini ve teknik dosyayı, 13 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre boyunca muhafaza eder ve talep edildiğinde Bakanlığa sunar.

(9) İthalâtçı Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekçelere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletir ve malzemenin taşıdığı riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yetkili kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.4 Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 16 – (1) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundururken bu Yönetmelikteki hükümlere uyar.

(2) Dağıtıcı, yapı malzemesini piyasada bulundurmada önce, gerektiği hallerde, ürünün CE işareti taşımasını, bu Yönetmelik kapsamındaki gerekli belgelerin ürüne eşlik etmesini, güvenlik ve kullanım talimatlarının Türkçe olarak bulunmasını temin eder. Dağıtıcı ilâveten, imalâtçı ve ithalâtçıların 13 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında ve 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklerin tümüne uyduğunu garanti eder. Dağıtıcının, yapı malzemesinin, beyan edilen performansa veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesini, performans beyanına uygun ve bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekçelerle uyumlu oluncaya veya performans beyanı düzeltilinceye kadar piyasada bulunduramaz. Ayrıca, dağıtıcı, yapı malzemesinin risk teşkil etmesi hâlinde, imalâtçıyı veya ithalâtçıyı ve Bakanlığa konu hakkında derhal bilgilendirir.

(3) Dağıtıcı, sorumluluğu altındaki yapı malzemesinin depolama veya nakliyat şartlarının, yapı malzemesinin performans beyanına veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekçeler ile uyumunu tehlikeye atmaması için gerekli tedbirleri alır.

(4) Dağıtıcı; piyasaya arz ettiği yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekçelere uygun olmadığını değerlendirmesi veya buna ilişkin bir gerekçenin olması hâlinde, yapı malzemesinin uygunluğunu sağlamaya veya gerektiğinde ürünün piyasadan toplatılmasının veya geri çekilmesinin teminine ilişkin tüm düzeltici tedbirleri derhal alır. Dağıtıcı buna ilâve olarak, ürünün herhangi bir risk teşkil etmesi hâlinde, ürünün uygunsuzluğuna ve şayet alınmışsa uygunsuzluk ile ilgili düzeltici tedbirlere ilişkin detaylı bilgileri Bakanlığa ve ürünü piyasada bulundurduğu Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşlara derhal iletir.

(5) Dağıtıcı, Bakanlığın veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşların gerekçeli talebi üzerine, yapı malzemesinin beyan edilen performansa veya bu Yönetmelik kapsamındaki diğer gerekçelere uygun olduğunu gösteren her türlü bilgi ve belgeyi Türkçe olarak Bakanlığa veya üye ülkelerin yetkili kuruluşlarının anlayabileceği dilde talep eden yetkili kuruluşlara iletir ve piyasada bulundurduğu yapı malzemelerinin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak için gereken her türlü faaliyeti Bakanlık ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yetkili kuruluşları ile işbirliği içerisinde yürütür.

4.5 İthalâtçı ve dağıtıcıya, imalâtçının yükümlülüklerinin uygulandığı durumlar

MADDE 17 – (1) İthalâtçı veya dağıtıcı, herhangi bir yapı malzemesini piyasaya kendi ismi veya ticarî markası ile arz ettiğinde veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir yapı

malzemesinin performans beyanına uygunluğunu etkileyecek olan bir deęişiklik yaptıęında, bu Yönetmelik kapsamında imalatçı olarak deęerlendirilir ve 13 üncü maddede belirtilen yükümlölüklerle tabi olur.

4.6 “CE” İşaretinin Temel Esasları ve Tarafların Yükümlölükleri

CE işaretinin grafik oranı, boyutu ve iliştilmesine dair hususlarda, “CE” İşareti Yönetmelięi’ndeki hüküm ve düzenlemeler esas alınır. CE İşareti, mezkûr Yönetmelik ve dięer ilgili teknik mevzuat uyarınca ancak imalatçı veya yetkili temsilcisiince iliştilir. CE İşaretine ilişkin genel hususlar aşıęıda sıralanmıştır;

- Yeni Yaklaşım kapsamında CE işareti gerektiren ürünlerin uygunluk işareti kontrolü, ürünün tâbi olduęu Yönetmelikte yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, “CE İşareti Yönetmelięi” hükümlerine göre yapılır. Ürünün tâbi olduęu ilgili Yönetmelięin mecburi kıldıęı yer ve şekle göre konulmuş CE işareti taşımayan ürünlerin ithalatına izin verilmez.
- İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluęunun kendi sorumluluęunda olduęunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk deęerlendirme işlemlerine tâbi tutulduęunu beyan etmiş sayılır.
- Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildięi yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüęü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdıęı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluęu gösterir.
- “CE” işareti; CE İşareti Yönetmelięinin Ek-1’inde belirtilen şekle uygun olmalıdır ve çizimdeki oranlara uyularak küçültölmesi ve büyütölmesi dışında işaretin tasarımı deęiştirilemez. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgarî 5 mm ebadında olur, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereęi bunun mümkün olmadığı veya kalıcılıęının garanti edilemedięi durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüęü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.
- “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.
- Denetim konusu olduklarında ürünlerin “CE” işareti taşıması ve ilgili uygunluk deęerlendirme işlemlerinin “tamamlanmış” olması gerekir.
- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdięi durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.
- Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen dięer işaretler de yer alabilir.
- Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Dięer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirlięini, okunabilirlięini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

- “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM

5. İTHALAT DENETİM BAŞVURULARI

5.1 İthalatçı Firmanın Başvurusu

İthalat denetim başvuruları Tebliğin Ek-1 ve Ek-2'sinde yer alan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesi” kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

Başvuruda Tebliğ'in 5 inci maddesinde yer alan düzenleme esastır. Buna göre, firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar. Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya, sadece ilgili Grup Başkanlığı nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilir.

5.2. Muafiyet ve İstisnalar

Başvurulardan, ithalat denetiminden muafiyet ve istisna tanınan başvuruların nitelikleri Tebliğ'in 6 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

- a. A.TR belgesine sahip,
- b. Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2'deki listelerde yer alması durumunda, bu ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri Tebliğ'in 11 inci maddesine göre sonuçlandırılır.
- c. Geri gelen eşya muhteviyatı,
- d. 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar'ın 112 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen, (bu maddeye istinaden ithal edilmek istenen şahsi eşya veya numune için TAREKS'e başvuru yapma gereği bulunmamakta olup, ilgili gümrük idaresinin onayı ile Tebliğ'in ilgili maddesinde belirlenmiş sabit referans numarası ile ithalat işlemi tekemmül ettirilebilmektedir.)

ürünler fiili denetimden muafır.

Ancak, Tebliğ'in 6 ncı maddesinin son fıkrasına dayanarak, yapılacak değerlendirmede gerektiğinde yukarıda zikredilen “c” bendindeki başvurular hariç diğer maddeler kapsamındaki başvurular fiili denetime yönlendirilebilir. Bu değerlendirmelerde, risk analizinin yanı sıra firmanın önceki başvurularında sunduğu belgeler üzerinde yapılan incelemenin sonuçları, ilgilisince düzenlenmemiş belge sunup sunmadığı ile iptal ve mükerrer başvuru durumları da dikkate alınır. Fiili denetime yönlendirilen ürünlerin denetimi, bu denetim rehberindeki esaslara istinaden icra edilir.

5.3 Risk Analizi Sonucu Fiili Denetim

Başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde aşağıdaki işlemlere başlanır.

5.3.1 Başvuru Belgelerinin Elektronik Ortamda Sunulması

Tebliğe göre, fiili denetime yönlendirilen ürünler için Tebliğ'in Ek-3'ünde yer alan "Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS'e Yüklenmesi Gereken Belgeler" listesinde belirtilen dokümanların, başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS'e eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu dokümanların eksik olması durumunda ve firmanın bu başvuruyu devam ettirmek istemesi halinde firmaya sistem üzerinden ilave 10 gün süre verilir.

Başvuru kapsamında yüklenmesi gereken belgelerin niteliğine ilişkin esaslar 5.3.3 ve 5.3.4'te düzenlenmiştir.

Kullanıcının herhangi bir nedenle bu işlemi elden yapma talebi dikkate alınmaz. Bu husustaki istisna 5.3.2'de izah edilmiştir.

Yukarıda zikredilen sürelerden yararlanılmaması halinde başvuru TAREKS tarafından otomatik olarak "**İptal: Belge Eksikliği Sonucu**" ile sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılan ürünler için kullanıcılar TAREKS'e yeniden başvuru yapabilir.

5.3.2 Başvuru Belgelerinin Grup Başkanlığına Sunulması

Kullanıcıların, TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvuruların fiili denetime tâbi tutulması halinde yüklenmesi gereken belgeler, ancak teknik bir sorun nedeniyle sisteme yüklenememesi durumunda, ilgili Grup Başkanlığına elden sunulur.

5.3.3 Fiili Denetime Yönlendirilen Ürünler İçin TAREKS'e Yüklenmesi Gereken Belgeler

1. Aşağıdaki gümrük belgelerinden eşyanın durumuna uygun olan biri veya birkaçı (*)
 - Özet Beyan, Tır Karnesi, Transit Refakat Belgesi veya Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, CIM Taşıma Belgesi) (Eşyanın geçici depolama statüsünde bulunması ya da tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi olması durumunda)
 - Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgesi (Serbest Bölgede bulunması durumunda)
 - Önceki gümrük rejimine ilişkin Gümrük Beyannamesi (Antrepo, geçici ithalat vb.)
 - Gümrük Beyannamesi (11 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında, gerek görülmesi halinde)
2. Fatura veya proforma fatura (*)
3. Mevzuata uygunluğu gösteren belgeler (Başka dillerde düzenlendiği durumlarda, Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri ile birlikte): (*)
 - a) Ek-1'de belirtilen ürünler için, ürünün tabi olduğu "performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri"ne (PDDDS) göre; Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki bilgileri içerecek şekilde
- PDDDS 1,1+,2+,3,4 ürün için PERFORMANS BEYANI, GÜVENLİK ve KULLANIM TALİMATI, Ürünün tehlikeli madde veya Kimyasal madde içermesi halinde buna yönelik bilgileri içeren bilgi formlarının olması

- PDDDS 1+,1 Olan ürünler için Ürün Belgelendirmesini yapan OK nın verdiği Performans Değişmezlik Belgesi
 - PDDDS 2+ Olan ürünler için Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan OK nın verdiği Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk belgesi
 - PDDDS 3 Olan ürünler için Onaylanmış Laboratuvar tarafından yapılan tip testlerine yönelik raporlar
- b) Ek-2’de belirtilen yapı malzemelerinin;
- G işareti taşıması halinde; 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-02)’de belirtilen belgeler
 - G işareti taşıması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporları ve test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri

* İlgili denetim birimince talep edilmesi durumunda belgelerin asıllarının veya onaylı örneklerinin ibraz edilmesi zorunludur.

5.3.4 Fiili Denetime Yönlendirilen Başvuru Kapsamında Sunulacak Belgelere İlişkin Esaslar

5.3.2’de belirtilen durumda ilgili Grup Başkanlığı’na elden sunulması gereken, ürüne ait uygunluk değerlendirme sonuçlarına ilişkin belgelerin performans beyanı/performans beyanı ve test raporları vs.) ithalatçı firma tarafından imzalanarak, aslına uygunluğu onaylanan örnekleri (imza ve vergi numarasını içeren firma kaşesi mutlaka olmalı) sunulmalıdır. Belgeler imzalanarak onaylanabilir veya belgelerin aslına uygun olduğu imzalı ayrı bir üst yazı ile sunulabilir. Bu durumda, yazı ile ekinde sunulan belgeler arasında mutlaka illiyet bağı (belge numaraları vs. olmalıdır) kurulmalıdır.

Aynı Gümrük Belgesi kapsamında bulunan ürünler için TAREKS üzerinden yapılan bir başvuruya dair sunulan başvuru dosyalarında;

- Birden fazla GTİP
- Aynı GTİP altında farklı cins, menşe, marka, model ürünler,
- İmalatçıları farklı ürünler,

olması gibi durumlarda her bir başvuru dosyası için gümrük belgesi, fatura, uygunluk beyanları gibi belgelerin ortak olması halinde, uygulanabilir olması durumunda bu belgelerin TAREKS’e bir defa yüklenmesi yeterlidir.

Kullanıcıların başvuru esnasında ibraz ettikleri belgelerin ilgili Grup Başkanlığına ayrıca sunulması istenmeyecektir. İlgili Grup Başkanlığına elden başvuru yapılmasının gerekmesi halinde başvuruya ilişkin belgeler vekâlet kapsamında olan yetkili kişilerce teslim edilebilecektir. Bu durumda, ilgili Grup Başkanlığına orijinal vekâletnamenin de sunulması gerekmektedir.

6. YÖNETMELİK KAPSAMI ÜRÜNLERİN TESPİTİ

Yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeler olarak tanımlanmaktadır.

7. TEMEL GEREKLER

Yapı malzemesinin teknik özelliklerini etkileyebilecek inşaat işlerinde uygulanacak temel gerekler Yönetmeliğin ekinde (EK-I)'inde açıklanmıştır.

Temel gerekler; mekanik dayanım ve stabilite, yangın durumunda emniyet, hijyen, sağlık ve çevre, kullanım emniyeti, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, gürültüye karşı koruma ile enerjiden tasarruf ve ısı muhafazasını kapsar.

8. TEKNİK ŞARTNAMELER

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onayları teknik şartname olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, yapı malzemeleri üzerinde bulunan CE işareti, ürünün teknik şartnamelere uygun olduğunu göstermektedir. CE İşareti, AB'nin Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamında yer alan ürünlerin ilgili Yönetmelike/Yönetmeliklere uygun olduğunu ve gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerinden geçtiğini gösteren bir işarettir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine göre ürünlere CE işaretlemesini mümkün ve zorunlu kılan teknik şartnamelerin listesini belirlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan “**Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2018-02)**” 05/11/2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

CE işaretinin yapı malzemelerinde kullanılması kapsamında; CE işareti gerektiren yapı malzemelerinin uygunluk işareti kontrolü, bu ürünlerin tabi olduğu Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nde yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, 23/02/2012 tarih ve 28213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “**CE İşareti Yönetmeliği**” hükümlerine göre yapılır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin zorunlu kıldığı uygulamaya uygun bir şekilde CE işareti taşımayan ürünlerin ithalatına izin verilmez. CE işaretine yönelik ithalat aşamasındaki uygulamaya dair ayrıntılar CE işaretinin temel esasları ve özel esasları bölümlerinde izah edilmiştir.

9. DENETİM SÜRECİ

9.1 Denetim İşlemleri

Firma adına işlem yapmak üzere yetkilendirilen kullanıcının TAREKS üzerinden yapmış olduğu başvurunun fiili denetime yönlendirilmesi halinde denetim süreci başlar. Fiili denetim olarak adlandırılan ithalat denetim süreci, aşağıda belirtilen hususların en az ilk ikisini kapsayacak şekilde yapılır. Ancak CE veya G işareti iliştilmesi mümkün olmayan ürünlerde (Örneğin: Gemi, tanker vb. ile gelen dökme bitüm “penastrasyon asfalt” veya “çelik çubuk” gibi) işaretleme kontrolünün yapılması mümkün olmadığından işaretleme kontrolü zorunlu

değildir. Ürünlerin teste yönlendirilmesi halindeki denetim prosedürü ilgili bölümde ayrıca izah edilmiştir.

1. TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü
2. Kapsam Kontrolü ve/veya Belge Kontrolü
3. İşaretleme Kontrolü
4. Fiziki Muayene
5. Laboratuvar Testi

9.2 TAREKS Başvuru Bilgilerinin Kontrolü

Firma kullanıcıları tarafından yapılan başvuruda beyan edilen bilgiler ile TAREKS üzerinden sunulan belgelerin tutarlılığı Denetmen tarafından kontrol edilir. Kontrol sonucunda tutarlı bulunan başvurular için Rehberin 9.5 inci bölümünden itibaren izah edilen işlemlere devam edilir.

Aksi durumdaki başvurular için iptal işlemi aşağıdaki süreç izlenerek gerçekleştirilir.

9.3 İptal İşlemleri

İptal işlemlerinde izlenecek yöntem aşağıda belirtilmektedir:

- Denetlemesi devam eden başvuruların iptali ancak Denetmen tarafından yapılabilecek olup, bu durumdaki başvuruların iptali için firmaların ilgili Grup Başkanlığı ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
- Başvurularda “belge bekleniyor” aşamasında veya denetim işlemleri sonuçlandırılmış, referans numarası oluşturulmuş ancak fiili ithalatı henüz gerçekleştirilmemiş ürünlere yönelik başvuruların iptal işlemi, sorgulama ekranında, “iptal” sekmesi kullanılmak suretiyle kullanıcılar tarafından yapılabilecektir.
- Gümrük işlemleri tamamlanarak ithalatı gerçekleştirilmiş ürünlere ilişkin TAREKS başvurularının (bu durumda hâlihazırda yurt içi edilmiş ithalat partisine ilişkin yapılacak yeni TAREKS başvurusunun fiili denetime yönlendirilmesi ihtimali bulunduğundan) firmalarca iptal edilmesi mümkün değildir.

Başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya Denetmen tarafından konuyu açıklayan bir mesaj iletilir ve başvuruya dair denetim işlemi son aşamaya kadar yapılır. Denetim sonucunda, ürünlerin ithalat denetiminden geçemeyeceği anlaşıldığında başvuru “red” ile diğer durumlarda firmanın yaptığı hatayı düzeltmesini teminen “iptal” ile sonuçlandırılır.

Grup Başkanlığı tarafından, denetime veya teste tabi tutulan ürünlere ilişkin başvuruların, denetim işleminin tamamlanmasını müteakip maddi hatalar nedeniyle iptal edilmesi neticesinde aynı partinin TAREKS tarafından tekrar teste yönlendirilmesi halinde, ikinci başvurunun iptal edilen başvurunun devamı olduğu dikkate alınarak denetimlerin test yapılmadan sonuçlandırılması gerekmektedir.

Tebliğ'in Ek-1'i kapsamındaki ürünler için test öncesinde veya sırasında, ithalatçı firma tarafından testten vazgeçilmesi veya testin kabul edilmemesi durumunda; varsa yapılmış olan testlerin ücretinin muhatap laboratuvara ödendiğinin veya laboratuvarca tahsil edildiğini gösteren belgelerin TAREKS'e yüklenmesi veya Grup Başkanlığına ibraz edilmesi sonrası denetleme "İptal: Teste Gönderilmedi" ile sonuçlandırılır.

TAREKS başvurularında tek bir kalem içerisine birden fazla ürün bilgisinin (model, marka, miktar gibi) toplu olarak girilmesi durumunda, başvuru kapsamı ürünler denetlenecek, denetim sonucunda bütün ürünlerin uygun olması halinde başvuru iptal ile sonuçlandırılacak, bütün ürünlerin uygunsuz olması halinde ise başvuru doğrudan red ile neticelendirilecektir. Diğer taraftan, başvuru kapsamında bazı modellerin olumlu bazı modellerin olumsuz olduğunun anlaşılması durumunda ise; başvurunun, uygunsuz ürünlerin Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesine istinaden mahrecine iade, başka ülkeye transit veya gümrüğe terk edildiğinin kanıtlanmasına değin iptal edilmemesi, bu durumların kanıtlanmasının ardından ise başvurunun iptal edilmesi ve ithalatçıya yalnız uygun marka/model vb. ürünler için başvuru yapılması yolunda malumat verilmesi gerekmektedir.

9.4 Mükerrer Başvurular

Denetimi ret ile sonuçlandırılmış başvuru konusu ürünlerin ithal edilebilmesi için ya da denetimi devam eden bir başvuru/başvuru kalemi konusu ürünler için denetimden kaçınmak amacıyla TAREKS üzerinden yeni bir başvuru yapılması/kalem açılması mükerrer başvuru olarak tâbir edilir. Bu durum risk analizi uygulamasının doğru çalışmasını engellemektedir.

Mükerrer başvuru yapılmasının önüne geçilmesini teminen, başvuruya ilişkin bilgilerde maddi hata yapıldığı tespit edilen denetim başvurularına yönelik uygulamanın;

- Söz konusu başvurunun iptalinin gerektiğinin anlaşılmasını müteakip (denetmen tarafından, firma başvurusu yoluyla veya gerekli hallerde kullanıcı ile görüş alışverişinde de bulunularak), firma/kullanıcının denetmen tarafından derhal e-posta ile bilgilendirilmesi ve iptal işleminin denetim sürecinin ardından gerçekleştirilmesi,
- Bahse konu e-posta mesajında ve kullanıcı ile irtibat kurulması halinde bu görüşmede, kullanıcıya iptal işleminin gerçekleştirildiği TAREKS'ten teyit edilmeden, iptal konusu ürünler için yeni bir başvuru yapılmaması aksi taktirde ithalatçı firmaya ve kullanıcıya müeyyide uygulanabileceği hususunun önemle hatırlatılması,

şeklinde yürütülmesi gerekmektedir.

- 1) Denetimi devam eden başvuru konusu ürünler için mükerrer başvuru yapılması durumunda,
 - Öncelikle firma/kullanıcının denetim birimine/denetmene "mükerrer başvuru öncesinde yapılmış yazılı bir iptal başvurusu" bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi,
 - İptal başvurusunun bulunup bulunmaması dikkate alınmaksızın, denetim birimince uygun olduğu değerlendirilen başvuru dışındaki diğer başvuruların iptal edilmesi ve denetim işleminin bu başvuru üzerinden devam edilerek sonuçlandırılması,
 - İptal başvurusunun bulunmaması halinde, mükerrer başvuru yapıldığının Bakanlığımıza bildirilmesi

gerekmektedir.

- 2) Denetimi ret ile sonuçlandırılmış başvuru konusu ürünler için mükerrer başvuru yapılması durumunda,
- Belge eksikliği ya da sisteme yanlış belge yüklenmesi sebebiyle başvurunun ret ile sonuçlandığı durumlarda, bu eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi sonrasında durumun denetim birimince teyit edilmesi halinde konunun Bakanlığımıza iletilmesi,
 - Diğer durumlarda denetimlerin doğrudan ret ile sonuçlandırılması ve konunun Bakanlığımıza iletilmesi

gerekmektedir.

9.5 Kapsam Kontrolü

TAREKS'in başvuruyu fiili denetime yönlendirmesi halinde ürünün mevzuat kapsamında olup olmadığı kontrol edilir.

- Ürün, Tebliğ eki listelerde yer almakla birlikte kapsam kontrolü sonucunda Yönetmelik veya standart kapsamında olmadığına anlaşıldığı halde başvuru Sistem üzerinden "Koşullu Kabul: Kapsam Dışı" ile sonuçlandırılır.

Aşağıdaki şartları haiz ürünler piyasaya arz edilmiş olarak değerlendirilmezler. (PGD Yönetmeliği – Madde 8)

- a. İlgili teknik düzenlemenin ürünün ihracatına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilmek üzere üretilen ürünler,
- b. İlgili teknik düzenlemeye uygun ve güvenli hale getirilmeden piyasaya arz edilmeyeceğine dair açık bir işaret taşıması şartıyla, fuar ve sergilerde sadece tanıtım ve gösterim amacıyla sergilenen ürünler,
- c. Uygunluk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihracatçı ülkeden Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisine veya ithalatçıya gönderilen numuneler,
- d. İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, imalatçı tarafından montaj, paketlenme, işleme veya etiketlenme gibi ileri bir işlemi gerçekleştirmek amacıyla diğer bir imalatçıdan alınan veya imalatçının yurt dışında olması halinde imalatçı tarafından ithal edilen ürünler,
- e. Gümrük idarelerince henüz serbest dolaşıma sokulmamış ürünler ile serbest bölgelerdeki ürünler.
 - Fuar, sergi gibi amaçlarla ithal edilmek istenen ürünler, kullanım amacı, yapısı, miktarı, değeri, ithalatçı firmanın özellikleriyle ilgili yapılacak değerlendirme sonucunda piyasaya arz durumunun oluşmadığının tespit edilmesi halinde, başvuru Sistem üzerinden "Koşullu Kabul: Kapsam Dışı" ile sonuçlandırılır.
 - İthalatçı firmanın, ithal edilmek istenen ürünlerin sergi, fuar v.b. organizasyonlarda sergilenmek amacıyla getirildiğini beyan etmesi halinde, söz konusu organizasyona ait katılım yazısı ile broşür, davetiye gibi bu durumu tevsik eden bilgi ve belgeler istenir.

Yapı Malzemeleri ile ilgili kapsam dışı durumları ile ilgili bazı örnekler Rehberin **16 nc**i maddesinde yer almaktadır.

9.6 Başvuru Belgelerinin Kontrolü

Başvuru konusu ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya ilgili Grup Başkanlığına sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Tebliği Ek 2 sinde yer alan G.T.İ.P. 'lere ilişkin yapılan başvurularda ürünün ilgili G.T.İ.P. numarasının karşısında belirtilen standardın kapsamına girmemesi halinde firmaların **Avrupa Teknik Onayı** veya **Ulusal Teknik Onay** ibraz etmeleri gerekmektedir.

9.6.1 Başvuru Belgelerinin Kontrolü Esnasında Tanınacak Ek Süreler

Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda (firmanın denetim birimlerini yanıltmak amacı taşımadığına kanaat getirilmesi halinde), ürüne ait belgelerin firma tarafından **120** günlük ek süre içerisinde tamamlanması istenilir.

Verilen ek süre ile bu ek süre zarfında talep edilen belgelerin sunulmaması durumunda denetimin “**red**” ile sonuçlandırılacağına dair bir mesaj Denetmen tarafından kullanıcıya iletilir.

9.6.2 İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler

İthalat denetimi kapsamında sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgenin doğruluğu belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesi üzerinden araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin 45 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır. Ayrıca, talep edilen bilgilerin gönderilmemesi durumunda, denetimin red ile sonuçlandırılacağına ilişkin bir mesaj denetmen tarafından kullanıcıya iletilir.

Bu şekilde belgenin doğru olmadığına anlaşılması halinde, belgenin yenilenmesi talep edilmez denetim doğrudan red ile sonuçlandırılır ve konu Bakanlığa iletilir.

Diğer taraftan,

- İlgili kuruluşun internet sitesinde doğru belge var ise bunun Bakanlığa iletilen yazıda belirtilmesi,
- İlgili kuruluş ile elektronik posta yoluyla iletişime geçildi ise doğru belgenin tamamı veya kapak sayfasının istenilmesi ve Bakanlığa iletilen yazı ekinde sunulması,
- Doğru belgenin veya kapak sayfasının edinilememesi halinde bu durumun Bakanlığa muhatap yazıda belirtilmesi,

gerekmektedir.

Grup Başkanlığına yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir kalem için ayrı ayrı yapılır. Kalemlerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapıldığından veya doğruluğundan şüphe duyulan bir işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca şüphe duyulan kalem veya kalemler için yukarıda yer alan hükümlere istinaden işlem yapılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.

9.6.3 Performans Beyanı ve Test Raporlarına İlişkin Hususlar

9.6.3.1 Performans Beyanı

İmalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenecek Performans Beyanları Yönetmeliğin 6 ila 9'uncu maddesindeki hükümlere uygun olmak zorundadır.

9.6.3.2 Test Raporu

- Ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen temel güvenlik şartlarını düzenleyen hükümleri bakımından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi
- Performans beyanında yer alan marka, model vb. gibi ürünü tanımlayan bilgilerin ürün ile uyumlu olmaması,
- Performans beyanında atıf yapılan Yönetmelik ve/veya standartların güncellenmesi,
- Performans beyanında beyan edilen standartların ürünü karşılamadığı için değiştirilmesi,
- Performans beyanının, taşıma belgesinden (konşimento, CMR, Tır karnesi) sonraki bir tarihte düzenlendiğinin anlaşılması,

hallerinde test raporu istenir.

Diğer taraftan, uygunluk değerlendirme işlemleri akredite test kuruluşu veya onaylanmış kuruluştaki gerçekleştirilmiş ürünlerle ilgili olarak firmalar tarafından test raporlarının sunulmaması durumunda, bu raporların özeti mahiyetinde olan ve gerekli kısımları ihtiva eden test sertifikaları, ilgili kuruluş nezdinde doğrulanabilirliklerinin sağlanması şartıyla ithalat denetimlerinde yeterli görülebilecektir.

Performans beyanı ile test raporlarının taşıma belgesi (konşimento, CMR, Tır karnesi) tarihinden önce veya aynı gün düzenlenmiş olması esastır. Zira performans beyanının ilgili test ve belgelendirme süreçlerine istinaden, ürünün piyasaya arz şartlarından biri ve üretim sürecinin bir parçası olarak üretici tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Denetim konusu ürüne ilişkin sunulan belgelerde atıfta bulunulan standartların güncel olması esastır. Ancak güncel olmaması durumunda; ürün eski standardın gereklerini karşılıyor ve eski standarda göre hazırlanmış test raporları ile bu durum teyit ediliyorsa, ayrıca herhangi bir parça/tasarım/bileşen değiştirilmeksizin, ürünün güncel standardın gereklerini de karşıladığı güncel test raporları yoluyla teyit ediliyorsa, taşıma belgesi(konşimento, CMR, Tır karnesi) tarihinden sonra düzenlenen güncel test raporları da kabul edilir. Ürünlerde herhangi bir parça/tasarım/bileşen değişikliği olmaması durumu sunulan raporlardan anlaşılmıyorsa ilk raporu düzenleyen test kuruluşu/onaylanmış kuruluş tarafından yazılı olarak teyit edilmelidir.

Maddi hatalardan dolayı yeniden düzenlenmesi gereken performans beyanlarının, yukarıda bahsi geçen şartları sağlamaları durumunda taşıma belgesinin (konşimento, CMR, TIR Karnesi) tarihinden daha sonra düzenlenmiş olsalar dahi kabul edilir.

Sunulan belgelerde atıfta bulunulan standart/standartların güncel olması esastır. Ancak; belgedeki ilgili standardın güncel olmaması durumunda, öncelikle ürünün güncel olmayan standarda uygunluk göstermesi, revize kısma uygunluğun ise test raporunda yer almaması, bununla birlikte, standardın revize edilen kısmının denetim konusu ürüne uygulanabilir olmaması şartlarıyla; test raporunu düzenleyen kuruluşun “İthalat denetimlerine konu olan ürüne dair sunulan test raporunun güncel standartları içermemesi ve güncel standartlar ile

mevcut test raporundaki standartların arasındaki farka ilişkin kriterlerin esas itibariyle ithal konusu ürüne uygulanabilir olmadığını tevsik etmesi istenir.”

Bunun yazılı olarak tevsik edilmesi halinde denetim işlemi mevcut rapordaki revize edilmemiş standartlara göre tamamlanır.

Bunun yazılı olarak tevsik edilmemesi halinde ithalatçının talebi üzerine konu TSE tarafından incelenir. İncelemenin sonucunda standartlar arasındaki farkın ürüne uygulanabilir olmadığının tevsiki halinde ithalat denetimi mevcut test raporları göz önünde tutulmak suretiyle tamamlanır.

İthalatçı tarafından sunulan performans beyanı veya test raporunda beyan edilen standartın denetim başladıktan sonra değişmesi halinde ve değişen standardın ithalatçının lehine olması durumunda yeni standart dikkate alınabilir.

9.7 Geri gelen Eşyaya Yönelik Denetim Uygulaması

Ürünün, **geri gelen eşya** kapsamında olduğunun ihracat beyannamesinden tespit edilmesi halinde, öncelikle TAREKS’e firmanın 2020/14 sayılı ÜGD Tebliği’nin Ek-4’ünde yer alan taahhünameyi yükleyip yüklenmediği kontrol edilir. Bahse konu taahhünamenin yüklendiğinin anlaşılması halinde denetim **Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılır. Yüklenmediğinin anlaşılması halinde ise mezkur taahhünamenin TAREKS’e firma tarafından yüklenmesi sağlanır ve denetim **Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu** ile sonuçlandırılır.

10. İŞARETLEME KONTROLÜ

10.1 Uygunluk İşaretinin Kontrolü

Ürünün taşınması gereken uygunluk işaretinin (CE), “CE” İşareti Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak üründe bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu husustaki genel hükümler Rehberin “Yükümlülükler” kısmında yer almaktadır.

10.1.1 “CE” İşaretinin İliştirilmesine İlişkin Özel Hükümler

“CE” işaretinin; kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması durumunda ürünler için ek süre verilmeksizin başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

“CE” işaretinin; görünür, okunabilir ve silinemeyecek şekilde ürünün tâbi olduğu Yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretler, uyarılar vb.) ile birlikte aynı etikette baskılı şekilde bulunması kaydıyla, nitelikli şekilde iliştilirilmiş kâğıt etiket üzerinde yer alan “CE” işareti etiketlemesi de uygun kabul edilir. Çünkü söz konusu işaretlemenin, “CE” işaretinin üretim sürecinde iliştilirilmiş olduğu hakkında kesin fikir vermesi gerekir. Bu kapsamda, ürüne ilişkin diğer bilgiler ile birlikte “CE” işaretinin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, “CE” işaretinin üretim sürecinde konulduğu hakkında yeterli fikir verdiği kabul edilir.

Ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümü ürün veya ambalajı üzerinde baskılı olarak mevcut olsa dahi, “CE” işaretinin nitelsiz yapıştırma (sticker) şeklinde iliştilirilmiş olması durumunda, ek süre ve uyarı verilmeksizin başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Diğer taraftan, “CE” işaretinin ürüne ait bilgilerin tamamı veya

büyük bir bölümünün bulunduğu etiketten ayrı olarak, tek başına iliştirilmiş olması, doğrudan red nedeni olarak değerlendirilmemelidir.

“CE” işaretinin, ithal konusu ürünlerin şekil veya yapısal özellikleri itibarıyla, CE İşareti Yönetmeliğinde öngörülen boyut veya grafik oranlarına uygun şekilde iliştirilemediği, ancak ürünlere ait ambalajların üzerinde yer alan “CE” işaretinin mevzuatına uygun iliştirilmiş olması halinde, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi şartıyla, denetimlerin “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılması gerekmektedir. (Ambalaj için tekil veya çoğul olarak bir değerlendirme yapılmayacak, yukarıdaki hükme istinaden ambalajın üzerinde kabul edilen “CE” işaretinin çoklu ambalajda olması durumunda test raporu istenerek denetime devam edilecektir.) Aynı hüküm, ürünün yapısı veya boyutu itibarıyla ürün üzerine iliştirilemeyen marka ve model bilgisi için de geçerlidir.

Sonuç olarak bahse konu hükümler gereğince;

- “CE” işaretinin görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek bir şekilde, ürüne ait diğer bilgiler ile birlikte aynı nitelikli etikette baskılı şekilde bulunması uygunluğa işaret etmektedir.
- Ürüne ilişkin diğer bilgilerden ayrı bir biçimde bulunan “CE” işaretinin kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden niteliksiz yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması uygunsuzluğa işaret etmektedir.
- “CE” işaretinin ürüne ilişkin diğer bilgileri bulunduran etiket/plaka vb.’den ayrı olarak iliştirildiği, ancak üretim sürecinde konulmuş olduğu konusunda kesin fikir verdiği hallerde (ürünün kendi materyalinden yapılmış kabartma halinde olması veya ürüne monte edilmiş metal plaka ya da nitelikli etiket üzerinde yer alması gibi) uygunluğa işaret etmektedir.
- “CE” işaretinin grafik oranlarında ve/veya tasarımında “bariz” bir uygunsuzluğun bulunması durumunda; (ilgili Yönetmelikte öngörülen yazı karakteri dışında bir yazı karakteri kullanılması; C ve E harfleri arasında belirgin bir aralık bulunması; C ve E harflerinin boyutları arasında ciddi boyut farklılığının bulunması -biri 8 mm iken diğerinin 3 mm olması gibi vb.) denetim işlemi “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.
- “CE” işaretinin ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen boyuta ve/veya grafik oranlarına ve/veya tasarıma uygun olarak iliştirilmediği durumlarda; denetim sonucunda başka bir uygunsuzluğa rastlanılmaması kaydıyla, denetim “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

10.1.2 Koşullu Kabul İle Sonuçlandırılacak Başvurular

“CE” işaretinin, ilgili Yönetmeliğin öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak iliştirilmediği durumlarda, mevzuatın diğer şartlarının yerine getirilmiş olması kaydıyla, ithalat izni verilir ve başvuru sistemden “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Firmaya, başvuru, “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılırken takip eden aynı marka ve modeli içeren partilerin işaretlemelerinde gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde bilgi verilir.

Bununla birlikte, yönetmelikte belirtilen yazı karakterinden farklı bir yazı karakteri ile CE işareti iliştirilmesi, C ve E harfleri arasında belirgin boşluk olması, C ve E harflerinin farklı

boyutta olması (biri 8 mm. biri 3mm vb.) gibi CE işaretinin tasarımında yönetmelikte öngörülene göre bariz bir farklılık bulunması halinde ise başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” olarak sonuçlandırılır.

10.1.3 Elleçleme İzinleri

Ürünlere, üretim kontrol safhasının sonunda imalatçı tarafından iliştirilmesi gereken bilgi, uyarı ve işaretlerin (CE işareti hariç olmak üzere) birbirinin görülmesini/okunmasını engellemesi durumunda; söz konusu bilgi, uyarı ve işaretlerin ve/veya bunları içeren etiketlerin/barkotların, imalatçı tarafından iliştirildiği hususunda şüphe duyulmaması şartıyla, bu bilgi/işaret/uyarılardan yerlerinin değiştirilmesi veya yenilerinin ürüne iliştirilmesi suretiyle görülebilir/okunabilir hale getirilmesi için **30 güne** kadar yazılı olarak elleçleme izni verilir. Durum kullanıcıya elektronik sistemde randevular veya mesajlar menüsü kullanılarak bir mesaj ile iletilir.

Yapılan denetimlerde, TAREKS üzerinden başvurusu yapılan ve “CE” işareti taşımakla birlikte herhangi bir Yeni Yaklaşım Yönetmelik’i kapsamına girmediği tespit edilen ürünlerin ithalatına, ithalatçının “CE” işaretini herhangi bir yöntemle görünmez hale getirmesi kaydıyla izin verilir. Bunun mümkün olmaması veya ithalatçı tarafından yerine getirilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden “**RED**” ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili gümrük idaresine (**Ek-6**) yazılı olarak bildirilir.

İlgili mevzuatta aksi belirtilmedikçe, “CE” ve diğer uygunluk işaretleri ile ürünün kimlik bilgisi (marka ve model) dışında kalan ve ürünün kendisi/ambalajı üzerinde veya ürünle birlikte bulunması gereken işaret, uyarı ve talimatların (kullanma kılavuzu vb.) tamamlaması için ithalatçı firmaya **30 güne** kadar süre verilebilir.

11. DENETİMLERİN SONUÇLANDIRILMASI

11.1 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olması

Fiili denetim sonucunda ilgili teknik mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Bunun üzerine sistem ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasını oluşturur.

11.2 Ürünün İlgili Mevzuatına Uygun Olmaması

Ürünün teknik düzenlemesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi, belirtilen süre içinde firmanın ek süre talep etmemesi veya verilen süreye rağmen talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde ilgili Grup Başkanlığına sunulmaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetimin sonucu TAREKS’te beyan edilir. Keyfiyet red sebebini içeren bir yazıyla gümrük idaresine (**Ek-6**) bildirilir ve söz konusu ürünün ithalatına gümrük idarelerince izin verilmez.

Grup Başkanlığı tarafından uygunsuzlukla sonuçlandırılan denetim başvurularına ilişkin uygunsuzluk sebepleri, Koşullu kabule gerekçe olan eksiklikler ve bunlara ilişkin diğer denetmen notları, “Belirlenen Eksiklik/Denetmen Notu” başlığı altına eklenir. Bu yolla Bakanlık söz konusu bilgilere TAREKS üzerinden ulaşır.

11.3 Firmaların Denetimin “Red” İle Sonuçlandırılmasına İlişkin Taleplerinin Değerlendirilmesi

Firmaların başvurunun “red” ile sonuçlandırılmasını talep etmesi halinde ise, başvurunun “Red: Denetleme sonucu” ile kapatılmasının, bahse konu ürünler için tekrar denetim başvurusu yapılamayacağı hususu da dâhil olmak üzere, sonuçları hususunda firmalara bilgi verilerek başvurunun red ile sonuçlandırılmasına ilişkin yazılı taleplerinin alınması gerekmektedir.

11.4 Firmaların, Denetimi Red İle Sonuçlanan Ürünler İçin Yeniden Değerlendirme Talepleri

Belgelerin zamanında sunulamaması ve başvurunun red ile sonuçlandırılması talepleri nedeniyle red ile sonuçlandırılan başvurular hakkında ilgili ithalatçı tarafından eksikliklerin giderildiğine dair ilgili Grup Başkanlığına başvuru yapılması durumunda, bu başvuruların değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılacak değerlendirme sonucunda bir defaya mahsus olmak üzere ilgili başvuru tekrar denetime açılabilir. Yeniden denetime açılan başvurularda sunulacak belgelerin Rehberin 6 ncı maddesine uygun olması icap etmektedir. Ayrıca yeniden denetime açılan başvurular kapsamında 120 gün ek süre verilmeyecek, ithalatçının eksik olan belgesini ivedilikle sunması istenecektir.

Bununla birlikte, işaretleme eksikliği sebebiyle red ile sonuçlanan başvurular için yeniden başvuru yapılması mümkün bulunmamakta olup, ilgili ithalatçıların bu yöndeki taleplerinin dikkate alınmaması gerekmektedir.

11.5 Firmaların Uygunsuz Bulunan Ürünlere İlişkin Transit Talepleri

Yapılan denetimler sonucunda ilgili teknik mevzuatına uygunsuz ve/veya güvensiz bulunan ürünlerin firmalarca başka ülkelere transit olarak ihraç edilmek istenmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin üçüncü maddesinin (c) bendi uyarınca Bakanlığın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu durumdaki firmaların Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları; başvurularında ürünün transit olarak gönderileceği ülkeyi bildirmeleri, ürünün ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunu beyan etmeleri ve **Ek-7**'de yer alan tabloyu doldurmaları gerekmektedir.

Transit ticarete konu edilmek istenen uygunsuz ve/veya güvensiz ürünlerin, farklı Grup Başkanlıklarında, tamamı veya partinin bölünmesi suretiyle, ilgili firma ve/veya farklı firmalar adına ülkemiz piyasasına arz edilmeye çalışılarak denetime konu olmaları ihtimaline karşı yapılacak işlemlerde azami hassasiyet gösterilmesi ve bahse konu ürünlere ilişkin olduğundan şüphe duyulan başvurular hakkında Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.

11.6 Dosyaların Arşivlenmesi

İthalatçı firmalar tarafından TAREKS üzerinden başvuru yapabilmek üzere ilgili Tebliğe istinaden firma ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri için sunulan belgeler ile başvuru belgelerinin sistemden yüklenememesi durumunda, sunulan bilgi ve belgeler ilgili dosyasında arşivlenir. Bu tür başvuru ile ilgili belgelerin alındığı ve dosyalandığı Denetmen tarafından TAREKS'e not düşülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

12. YAPI MALZEMELERİNİN UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ ve ÜRÜN BERABERİNDE BULUNMASI GEREKEN BELGELER

Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri kapsamı ürünlerin CE işareti taşıması gerekmektedir. Bununla birlikte, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, diğer yeni yaklaşım Yönetmeliklerinden farklı olarak, kapsamına giren bütün ürünlerde CE işareti taşıma zorunluluğu getirmemektedir. Bu Yönetmelik kapsamına giren ve hakkında herhangi bir uyumlaştırılmış standart veya Avrupa Teknik Onayı bulunmayan bazı ürün gruplarında ulusal mevzuatın (standartların) uygulanmasına devam edilmektedir. Ancak bu ürünlerle ilgili uyumlaştırılmış standartların veya Avrupa Teknik Onaylarının hazırlanması durumunda ürünler ulusal mevzuat kapsamından çıkarılmakta ve Yönetmeliğin öngördüğü sistemde CE işaretli olarak piyasaya arz edilmektedir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan yapı malzemeleri, risk durumuna göre 4 farklı Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri kapsamında sınıflandırılmaktadır. Her bir sistem içerisinde uygunluk değerlendirme işlemleri ve ürün için düzenlenen belgeler farklılıklar arz etmektedir.

12.1. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 1, 1+ Olan Yapı Malzemeleri:

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 1 ve 1+ kapsamına giren ürünler, yapının ana ağırlığını kaldırmada kullanılan çelik ve çimento gibi malzemelerdir. En riskli ürünler grubunda yer alan bu yapı malzemelerinde onaylanmış kuruluşların ve üreticilerin daha aktif görevleri vardır.

a) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 1, 1+ olan ürünlerde üreticinin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Fabrika üretim kontrolü yapmak
- Daha önceden belirlenen bir deney planı ile fabrikada alınan numuneler üzerinde deney gerçekleştirmek.
- **Performans beyanı** düzenlemek. Bu sistem altında düzenlenecek Performans beyanı örneği ekte yer almaktadır (Ek 2).

b) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 1, 1+ olan ürünlerde onaylanmış kuruluşun görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Malzeme üzerinde “Tip Testi deneyi” yapmak.
- Fabrika ve fabrikanın üretim kontrolü üzerinde ilk inceleme yapmak.
- Fabrika üretim kontrolünü devamlı olarak gözetim altında tutmak, değerlendirmek ve bildirimde bulunmak.
- Fabrikada, pazarda veya inşaat sahasında alınan numunelerin deneye tabi tutmak (sadece 1+ sisteminde).
- **Uygunluk Belgesi** düzenlemek. Uygunluk Belgesi, Performans beyanına eşlik eder. Uygunluk Belgesinde kapsanan fabrikalar açıkça belirtilmelidir. Bu sistem altında düzenlenecek Uygunluk Belgesi örneği ekte yer almaktadır (Ek 3)

Önemli Not-1: Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 1 ve 1+ olan yapı malzemelerinde hem “Performans beyanı” hem de “Uygunluk Belgesi” aranır.

Önemli Not-2: Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 1 ve 1+ olan yapı malzemelerinde CE işaretinin yanında bulunması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir.

- a. Üreticinin ismi veya ayırt edici markası,
- b. CE işaretinin malzemeye iliştiirildiği yılın son iki rakamı,
- c. Uygunluk Belgesinin numarası,
- d. Ürünün beyan edilen performansını ve özelliklerini belirlemeye yarayacak bilgiler (yalnızca uygulanabilir durumlarda).

Önemli Not-3: Fiziki, teknik ve ekonomik nedenlerle mümkün olmadığı durumlarda, CE işareti ve yukarıda belirtilen bilgiler malzeme üzerindeki etikete, paketin üzerine veya eşlik eden ticari dokümanlara iliştiirilir.

12.2. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 2+ Olan Yapı Malzemeleri

a) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri , 2+ olan ürünlerde üreticinin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Fabrika üretim kontrolü yapmak,
- Ürünün Tip Testideneyini yapmak,
- Daha önceden belirlenen bir deney planı ile fabrikada alınan numuneler üzerinde deney gerçekleştirmek,
- **Performans beyanı** düzenlemek. Bu sistem altında düzenlenecek Performans beyanı örneği ekte yer almaktadır (Ek 2).

b) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri, 2+ olan ürünlerde onaylanmış kuruluşun görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- Fabrika ve fabrikanın üretim kontrolü üzerinde ilk inceleme yapmak.
- Fabrika üretim kontrolünü devamlı olarak gözetim altında tutmak, değerlendirmek ve bildirimde bulunmak (sadece 2+ sisteminde).
- Onaylanmış kuruluş, **Uygunluk Belgesini** düzenler. Uygunluk Belgesi, Performans beyanına eşlik eder. Uygunluk Belgesinde kapsanan fabrikalar açıkça belirtilmelidir. Bu sistem altında düzenlenecek Uygunluk Belgesi örneği ekte yer almaktadır (Ek 4).

Önemli Not-1: 2+ sistemi altında, fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerin ilave teste tabi tutulması söz konusu değildir.

Önemli Not-2: Üretici; CE işaretini, ismini veya ayırtedici markasını, CE işaretinin malzemeye iliştiirildiği yılın son iki rakamını, Uygunluk Belgesinin numarasını, uygun olan durumlarda, ürünün beyan edilen performansını ve özelliklerini belirlemeye yarayacak bilgileri malzemenin üstüne iliştiirir. Bunun fiziki, teknik ve ekonomik nedenlerle mümkün olmadığı durumlarda, CE işareti ve yukarıda belirtilen bilgiler malzeme üzerindeki etikete, paketin üzerine veya eşlik eden ticari dokümanlara iliştiirilir.

12.3. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 3 Olan Yapı Malzemeleri:

a) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 3 olan ürünlerde üreticinin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- **Performans beyanı** düzenlemek,
- Fabrika üretim kontrolü yapmak.

b) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 3 olan ürünlerde onaylanmış kuruluşun görevi;

- Ürünü Tip Testine tabi tutmaktır.

12.4 Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 4 Olan Yapı Malzemeleri:

a) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 4 olan ürünlerde üreticinin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

- **Performans beyanı** düzenlemek
- Fabrika Üretim Kontrolü yapmak.
- Ürünü Tip Testine tabi tutmak.

b) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 4 olan ürünlerde onaylanmış kuruluşun görevi:

- Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 4 olan yapı malzemelerinde **onaylanmış kuruluşun yapacağı bir işlev yoktur.**

Yönetmelik kapsamında yer alan her bir Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri için onaylanmış kuruluşun görevlerini gösteren özet tablo aşağıda yer almaktadır.

Prosedür Tipi	Tip Testi	İlk İnceleme	Devamlı denetim	Numunelerin testi
1+	Evet	Evet	Evet	Evet
1	Evet	Evet	Evet	Hayır
2+	Hayır	Evet	Evet	Hayır
3	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
4	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır

*PDDD Sistemleri ile ilgili yukarıda yer alan açıklamalar ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Ek-5’inde yer alan açıklamaların çelişmesi durumunda mezkur Tebliğin Ek-5’inde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

13. ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR

Üretici, yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme işlemleri için Yetkili Kuruluş (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) tarafından görevlendirilen ve AB'nin resmi listesinde (NANDO) <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/> yer alan test ve belgelendirme kuruluşlarından (onaylanmış kuruluşlardan) herhangi birini seçebilir.

Önemli Not: İthalat denetimleri gerçekleştirilirken ithalatçının beyanında belirttiği Onaylanmış Kuruluşun NANDO'dan kontrol edilmesi gerekmektedir. Şüphe duyulması durumunda, firmanın CE işaretinin yanında belirttiği uygunluk belgesi numarasının sorgulanması amacıyla onaylanmış kuruluşla irtibata geçilip kontrol edilmesi gerekmektedir.

14. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OLUP CE İŞARETİ TAŞIMASI MECBURİ OLMAYAN YAPI MALZEMELERİ - ZORUNLU STANDARTLARA TABİ ÜRÜNLER

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında olup CE işareti taşıması mecburi olmayan yapı malzemelerinin tabi olacağı ulusal düzenlemeler **26 Haziran 2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik”** ile düzenlenmektedir.

Uyumlaştırılmış teknik şartnamesi bulunmayan yapı malzemelerinin piyasaya arz edilebilmeleri için bahse konu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde öngörülen yöntemle uygunluk değerlendirmesi ile teyit edilen performans değerleri Ek-1 (A)'da yer alan "G" işareti ile beyan edilir. Yapılacak beyan, ürünün tabi olduğu bir ulusal standart olması durumunda buna göre, olmaması durumunda Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen bir ulusal teknik onaya göre yapılır.

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği'nin Ek-2 listesinde G işaretine tabi bazı ürünler yer almaktadır. Bu liste kapsamı ürünlerde,

- Ürünün üzerinde G işareti bulunması halinde, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek-III.4.2 ile belirtilen bilgiler ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek-III.4.3'te belirtilen dokümanlardan uygulanabilir olanlarının veya,

- Ürünün üzerinde G işareti bulunmaması halinde, ulusal standartlara veya bunlara karşılık gelen Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) veya Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan standartlara uygunluğu gösteren test raporlarının

sunulması gerekmektedir. **Test raporlarının yabancı dilde hazırlanmış olmaları halinde Türkçe tercümelerinin onaylı örnekleri aranacaktır.**

Test raporu olumlu olan ürünlerde; tipi, türü, sınıfı, menşei, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda, daha önce sunulmuş olan test raporuna istinaden ve gerekli görülmesi durumunda, ürün üzerinde fiziki kontrol yapılarak denetim gerçekleştirilecektir.

Herhangi bir ürün aynı anda CE işaretini ve G işaretini birlikte taşıyamaz.

15. CE İŞARETİ İLE BİRLİKTE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER VE DİĞER İŞARETLEMELER

Yapı Malzemelerinin denetiminde CE işareti ile birlikte;

- Üreticinin adı ya da kimliğini belirleyici işaretler (ticaret ünvanı, markası gibi), CE işaretlemesinin yapıldığı tarihin son iki hanesi (süregelen üretim süreci nedeniyle iliştilerilemediği durumlarla ilgili olarak, teknik şartname rehberlik sağlayacaktır) bulunacaktır.

- Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin üçüncü taraf belgelendirme kuruluşunun sürece dahilini veya fabrika üretim kontrolünün devamlı denetimini öngörmesi durumunda, Performans Beyanı sayısı (1, 1+, , 2+ sistemleri için) ile gerektiğinde, ürünün özellikleri ve beyan edilen performans yapı malzemesine, etiketine, ambalajına veya eşlik eden ticari dokümanlara görülebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir şekilde iliştilir.

Yapı malzemeleri üzerindeki diğer işaretlerin, üçüncü kişilerin CE işaretinin şekil ve anlamını yanlış anlamalarına yol açabilecek biçimde iliştilmesi yasaktır. Diğer işaretler ancak, yapı malzemesine, ambalaja veya etikete, CE işaretinin görünebilirliği ve okunabilirliğini engellememesi şartıyla iliştilerilebilir.

Önemli Not: Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı ürünlerin GTİP'lerinin; tabi oldukları Teknik Şartnamelerin ve Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin, ürün beraberinde bulunması gereken belgelerin, ürünün taşınması gereken işaretlerin, seviye ve sınıfların gösterildiği tablo, Ek-1'de yer almaktadır.

16. KAPSAM DIŞI DURUMLAR

Bilindiği gibi, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'ne göre, yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere, tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeleri kapsar. Yönetmeliğin tanımladığı ürünlerin dışında kalan ürünler ise, kapsam dışı kabul edilir.

Yönetmelik kapsamında yer alan bahse konu ürünler, nihai ürünlerdir. Hammaddeler ise, kapsam dışı kabul edilir.

Diğer taraftan; 2523.29.00.00.11, 2523.29.00.00.19, 2523.30.00.00.11, 2523.30.00.00.19, 2523.90.00.00.11, 2523.90.00.00.19 GTİP'ler ile ithal edilmek istenen ürünlerin çimento olması durumunda mezkur Tebliğ kapsamında ithalatta ürün güvenliği denetimine tabi tutulması gerekmektedir.

Bununla birlikte; anılan GTİP'ler ile ithal edilmek istenen ürünlerin, piyasaya arzı söz konusu olmayan, yapı sorumlularının mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kullanılmak üzere şantiye mahallinde imal edilerek projeye has üretilecek karışımlarda kullanılacak çimento dışı malzemeler olması halinde kapsam dışı değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Söz konusu ürünlerin kapsam dışı değerlendirilebilmesi için, ürünlerin yapı sorumluları tarafından proje gereklerine ve üretim standardına uygunluğunun numune alınarak teyit edildiğine ilişkin belge sunulması gerekmektedir.

Örnek:

- 3824.40.00.00.00 GTİP’li “Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkıları” ismiyle gelen bir eşya, katkı maddesi ise yapı malzemesidir ve kapsam dışı değildir. Ancak, bu GTİP kapsamında ithal edilmek üzere getirilen bazı ürünler katkı maddesi üretmek amacıyla kullanılan hammaddelerdir. Bu durumda söz konusu hammaddeler kapsam dışı olarak kabul edilir.
- Bazı ürünlerin katkı maddesi olup olmadığı konusunda yine de tereddüt oluşuyorsa ait olduğu GTİP’ten katkı malzemesi başvurularında ithalatçı firmadan kullanım amacına yönelik beyan almak faydalı olur.

17. YAPI MALZEMELERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK DURUMLAR

17.1 Bir ürün Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerine göre hem 2+ ve hem de 3 sistemine dâhilse ne yapılmalıdır?

Bu duruma, çatı kaplama malzemelerinde sıkça rastlanılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde çıkan sonuca göre; bir ithalatçı ürününün hangi Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerine girdiğini kendi beyan etmek ve gereğini yapmak zorundadır.

17.2 Klinker Yapı Malzemesi midir?

Klinker çimento yapımında kullanılan bir hammadde olup, yapı işlerinde kullanılan bir nihai bir ürün olmadığından, yapı malzemesi değildir. Bu nedenle klinkerlerde CE işareti aranmaz.

17.3 Yüksek Alüminalı Çimentolarda CE işareti Aranmalı mıdır?

Bilindiği üzere, yüksek alüminalı çimentolar, çelik üretim entegre tesisleri gibi fabrikaların kazanlarının içine döşenen tuğlaların birbirine tutturulması için kullanılan ve yüksek ısıya dayanıklı çimentolardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan toplantılarda, yüksek alüminalı çimentoların CE işareti taşıması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.

17.4 Refrakter cüruf yünü, kaya yünü:

Cüruf ve kaya yününden yapılan refrakter malzemenin yapıda kullanılması bu ürünlerin çok pahalı olması nedeniyle pek mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan, ithal konusu ürünlerin “refrakter” olarak fırınlarda kullanılacağına ithalatçı tarafından beyan edilmesi ve bu beyanın opsiyonel olarak kapasite raporu ile sanayi sicil belgesi temin edilerek desteklenmesi durumunda “kapsam dışı” olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sektör temsilcileri ve Bakanlığımız temsilcilerinin katılım sağladığı bir toplantıda kararlaştırılmıştır.

17.5. Magnezyum Oksit Levhalar:

6808.00.00.00.00 GTİP’i kapsamında bulunan Magnezyum Oksit levhaların yapı malzemesi olarak kullanılmaması durumunda kapsam dışı belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği

hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile yapılan yazışmalar sonucunda; anılan Bakanlık “ithalatçı firma tarafından ithalata konu olan, amacı ne olursa olsun Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında yer alan ve malzemenin ithalatçısı tarafından hazırlanan Performans beyanında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretildiği beyan edilen bir malzemenin kapsam dışı olarak değerlendirilmesinin uygun olmayacağı” belirtilmiştir. Söz konusu GTİP kapsamında ithal edilecek ürünlerin tabi olduğu teknik şartnameler EK-1’de yer almaktadır.

18. MÜNFERİT ESASLAR

18.1 Yapı Malzemelerine Yönelik Gerçekleştirilen Test İşlemleri

- i. Teste gönderilecek kalemler TAREKS tarafından belirlenecektir. Bu durumdaki ürünlerde Tebliğ Ek-1’i kapsamındaki ürünler için ilk etapta CE işareti kontrolü yapılacak, CE işareti mevcut değil ise laboratuvara göndermeden işlem “RED: DENETLEME SONUCU” ile sonuçlandırılacaktır. Fiili denetime düşen ancak teste yönlendirilmeyen ürünler için ise mevcut uygulamalar devam edecektir.
- ii. Gümrüklü sahada yapılan tespitte marka, model, vb. ürünü tanımlayan bilgilerin başvuru kapsamı ile örtüştüğü ve CE işareti taşıdığı tespit ve tevsik edilen, üretici tarafından hazırlanmış bir Performans Beyanı sunulan ürünlerden numune alınarak testleri yapılmak üzere laboratuvara sevki sağlanacaktır.
- iii. Teste yönlendirilen ürünlere ilişkin Performans Beyanının içerik ve güncellik kontrolü yapılacaktır.
- iv. Test öncesinde kapsam dışı olduğu tespit edilen ürünler teste gönderilmeyecek ve işlem “KAPSAM DIŞI: DENETLEME SONUCU” olarak sonlandırılacaktır.
- v. İthalatçının ürünü teste göndermeyi kabul etmemesi halinde, ithalatçının yazılı beyanına istinaden başvuru denetmen tarafından İptal: Teste Gönderilmedi olarak sonuçlandırılır.
- vi. Test ücretleri test sonucundan bağımsız olarak ithalatçı tarafından laboratuvara ödenecektir. Numune alınırken ilgi yazımızda belirtilen tutanak mutlaka ithalatçı veya temsilcisine imzalatılacaktır. Numune alma tutanağı imzalatılırken firma temsilcisinin vekâletnamesi kontrol edilecek, taahhütnamenin altına firma temsilcisi el yazısıyla “okudum” yazarak imzalayacak, mümkünse alınan numunelerin fotoğrafı çekilecektir.
- vii. Tüketicinin ürün güvenliği gereği bilgilendirilmesini gerektiren veya ürün üzerinde bulunması gereken diğer teknik bilgilerin bulunmaması ve test sonucunun uygun çıkması halinde piyasa gözetimi ve denetimi yapılabilmesi için başvuru “KOŞULLU KABUL-TALİ EKSİKLİK: DENETLEME SONUCU” ile sonuçlandırılacaktır.
- viii. Firmaların testten kaçınmak üzere farklı evraklarla (beyanname/konşimento/özet beyan gibi) kasıtlı olarak partiyi bölerek denetimi yanıltmaya yönelik yaptıkları ayrı ayrı başvuruların tespit edilmesi halinde konu değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüğümüze aktarılacaktır.
- ix. Demir çubuklardan numune alınarak teste gönderme uygulaması, bütün ülkeler için yapılacaktır.
- x. Numunelerin firmalar tarafından teslim alınması esastır. Numuneler, denetimden 1 ay sonra ilgili ithalatçı veya vekili tarafından 1 ay içerisinde geri alınmalıdır.

Zamanında geri alınmayan numunelerin; tüketime uygun olanları Valilik ile koordinasyon halinde, sosyal amaçlı hizmet veren kamuya bağlı veya kamunun yönetiminde bulunan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak verilmesi, tüketime uygun olmayanların ise usulüne uygun olarak imha edilmesi gerekmektedir.

- xi. Fiili denetime yönlendirilen demir çelik ürünlerin TSE ve MATİL laboratuvarlarına sırayla gönderilmesi gerekmektedir. Asil numunelerin test sonucuna itiraz edilmesi durumunda eğer asil numune MATİL'e gittiyse şahit numune TSE'ye, asil numune TSE'ye gittiyse şahit numune MATİL'e gönderilecektir.
- xii. Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında Dış Ticarete Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yapılan demir çelik ürünleri ithalat başvurularında, Ticaret Denetmenlerince alınan numuneler gerekli analizlerin yapılmasını teminen TSE Gebze Makine Laboratuvarı ile MATİL Malzeme Test İnovasyon Laboratuvar A.Ş.'ye iletilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu ürünlerden alınan numunelerin ilgili Laboratuvarlara iletilmesi amacıyla düzenlenen yazılarda "TS 708 Standardı kapsamında yorulma testleri ve gerekli diğer tüm analizlerin yapılması" hususunun özellikle belirtilmesi gerekmektedir.
- xiii. Bilindiği üzere, test raporlarından duyulan şüpheler nedeniyle ve aynı zamanda Bakanlığımızca yürütülen sıkı ithalat denetimi politikası kapsamında bazı ürün gruplarında test uygulamasına başlanılmıştır. Test raporlarından şüphe duyulmasının nedenleri arasında, teste gönderilen numune ile sevk edilen numunenin aynı özellikleri taşıması yer almaktadır. Diğer bir ifade ile, üreticiler laboratuvarlara "golden sample" (manken numune) olarak adlandırılan özel üretim numuneleri göndermekte ve güvenli olup olmadıkları şüpheli olan ürünleri bu raporlar aracılığıyla ihraç edebilmektedirler.
Bu defa, ülkemizdeki test uygulamasını bertaraf etmek isteyen üreticilerin özel üretim numuneleri konteynırların ön bölümüne test numunesi olarak alınmalarını teminen yerleştirdikleri öğrenilmiştir.
Bu çerçevede, teste yönlendirilen ürünlerden numune alınırken yukarıda zikredilen hususların göz önüne alınması ve ithal partisini doğru bir şekilde temsil eden örneklerin teste yönlendirilmesi gerekmektedir.
- xiv. TAREKS tarafından teste yönlendirilmiş olsa dahi 10 adedin altındaki ürün partilerinin denetiminin belge üzerinden yapılması ve ürünlerin teste yönlendirilmemesi gerekmektedir.
- xv. Daha önce test edilmiş ürünler için son 180 gün içinde alınmış test raporunun TAREKS'e yüklenmesi halinde ürünün laboratuvara teste gönderilmemesi ve denetimin söz konusu rapora istinaden sonuçlandırılması uygun görülmüştür.
- xvi. 8301.60.00.00.11 ve 8301.60.00.00.19 GTİP'lerinden ithal edilen ürünlere ilişkin test sürecine dair verilen talimatlar kaldırılmıştır.
- xvii. Çimento cinsi ürünler için iki asil ve iki şahit numune alınacaktır. Demir çubuklar için ise 3 asil ve üç şahit numune alınacak olup, bu numunelerin ne şekilde ve hangi miktarda alınacağına, Bölge Müdürlüğü, ilgili laboratuvar ile istişare ederek karar verecektir.
- xviii. Çimento ve demir çubuk cinsi ürünlerden denetime yönlendirilen her ürün partisinin hangi ülkeden geldiği fark etmeksizin test edilmesi gerekmektedir.

18.2 Yapı Malzemelerinin Denetimine İlişkin Diğer Münferit Esaslar

- Tebliğin Ek-1’inde belirtilen ürünler için; ürünün tabi olduğu “performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemleri” ne (PDDDS) göre Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki bilgileri içerecek şekilde; PDDDS 1, 1+, 2+,3,4 olan ürünler için performans beyanı, güvenlik ve kullanım talimatı, ürünün tehlikeli madde veya kimyasal madde içermesi halinde buna yönelik bilgileri içeren malzeme bilgi formlarının,
- PDDDS 2+ olan ürünler için onaylanmış kuruluşun verdiği fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesinin,
- Ürünlerin G işareti taşıması halinde 6/2/2010 tarihli ve 27485 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi olacağı Kriterler hakkındaki Yönetmeliğe göre Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerinin Uygulanmasına dair Tebliğ’de belirtilen belgelerin bulunması gerekmektedir.
- CE işaretinin gerekli uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını müteakip imalatçı tarafından ürünün üzerine kolayca görülebilir, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, CE işaretinin elleçlenmesine ilişkin talepler Genel Müdürlüğe sorulmadan reddedilecektir.
- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan görüş doğrultusunda, asfalt yaması cinsi ürünlerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. Bahse konu ürün grubundan ithal edilen ürünlere ilişkin başvuruların kapsam dışı ile sonuçlandırılması gerekmektedir.
- Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında ret ile sonuçlandırılan başvurular gümrük idarelerine resmi yazıyla iletilmektedir. Uygunsuz bulunan ürünlere ilişkin yapılabilecek başvuruların daha etkin denetlenebilmesi amacıyla ret alan ürünlerin varsa konteyner numaralarının da anılan yazılar kapsamında gümrük idarelerine bildirilmesi gerekmektedir.

EKLER :

EK-1: İthalatta Denetime Tabi Yapı Malzemelerinin Tabi Oldukları Teknik Şartnameleri, Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerini ve Ürün Beraberinde Bulunması Gereken Belgeleri Gösterir Çizelge

GTİP	ÜRÜN ADI	İlgili Teknik Şartname Numarası	İlgili Teknik Şartnamenin Adı	Uyg. Teyit Sistemi	Ürünün Taşınması Gereken İşaret	Ürün Beraberinde Bulunması Gereken Belge	Teknik Dosya İçinde Bulunması Gereken Belgeler	Kullanım Amacı
2523.21.00.00.11	Ambalajlanmış Olanlar	TS EN 197-1	Çimento-Genel Çimentolar	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Test Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2523.21.00.00.11	Ambalajlanmış Olanlar	TS 21	Beyaz Portland Çimento			Standarda Uygunluğu Gösteren Test Raporu		
2523.21.00.00.11	Ambalajlanmış Olanlar	TS EN 413-1	Duvar Çimentosu	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2523.21.00.00.19	Diğerleri	TS 21	Beyaz Portland Çimento			Standarda Uygunluğu Gösteren Test Raporu		
2523.29.00.00.11	Ambalajlanmış Olanlar	TS EN 197-1	Çimento-genel çimentolar	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde

							3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2523.29.00.00.11	Ambalajlanmış Olanlar	TS EN 413-1	Duvar Çimentosu	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2523.29.00.00.19	Diğerleri	TS EN 197-1	Çimento-genel çimentolar	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2523.30.00.00.11	Ambalajlanmış Olanlar	TS EN 197-1	Çimento-genel çimentolar	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması

2523.30.00.00.11	Ambalajlanmış Olanlar	TS EN 413-1	Duvar Çimentosu	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	6)Üreticinin yaptığı numune deneyi 1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2523.30.00.00.19	Diğerleri	TS EN 197-1	Çimento-genel çimentolar	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2523.90.00.00.11	Ambalajlanmış Olanlar	TS EN 197-1	Çimento-genel çimentolar	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2523.90.10.00.19	Diğerleri	TS EN 197-1	Çimento-genel çimentolar	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı	Yapım İşlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton,

							Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 12273	Bitümlü harç kaplamalar gerekler	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve yol yüzeylerinin iyileştirilmesinde
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 13808	Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Katyonik bitüm emülsiyonları için tanımlayıcı çerçeve	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve yol yüzeylerinin iyileştirilmesinde
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 13924	Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Sert döşeme tipi bitümler-özellikler	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve yol yüzeylerinin iyileştirilmesinde
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 14023	Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Polimer modifiye bitüm şartnameleri için genel esaslar	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve yol yüzeylerinin iyileştirilmesinde
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 15322	Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-katbek ve inceltilmiş bitümlü bağlayıcıların tanımlanması	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yollar, havaalanları, ve diğer kaplanmış alanların yapımı ve bakımında

			için genel esaslar					
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 13208-3	Bitümlü karışımlar- Malzeme özellikleri- Bölüm 3: yumuşak asfalt	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvaradan alınan Tip Testi Deney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında , uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 13108-4	Bitümlü karışımlar – malzeme özellikleri Bölüm 4: Sıcak silindirlenen asfalt	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvaradan alınan Tip Testi Deney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında , uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 13108-5	Bitümlü karışımlar- malzeme	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı

			özellikleri- Bölüm 5: Taş mastik asfalt			Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvardan alınan Tip Testi Deney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		ve yolların yüzey uygulamalarında , uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 13108- 6	Bitümlü karışımlar- malzeme özellikleri- Bölüm 6: Taş mastik asfalt	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvardan alınan Tip TestiDeney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında, uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 13108- 7	Bitümlü karışımlar- malzeme özellikleri- Bölüm 7: Poro asfalt	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında, uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına

						Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvar alınan Tip TestiDeney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda
2713.20.00.00.11	Bitüm	TS EN 12591	Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar- Kaplama Sınıfı Bitümler- Özellikler	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve Yol Yüzeylerinin iyileştirilmesinde
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 12273	Bitümlü harç kaplamalar- gerekler	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve Yol Yüzeylerinin iyileştirilmesinde
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 13808	Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar – katyonik bitüm emülsiyonları için tanımlayıcı çerçeve	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve Yol Yüzeylerinin iyileştirilmesinde
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 13924	Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-sert döşeme tipi bitümler- özellikler	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve Yol Yüzeylerinin iyileştirilmesinde
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 14023	Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar- polimer modifiye bitüm şartnameleri için	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve Yol Yüzeylerinin iyileştirilmesinde

2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 15322	genel esaslar Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-katbek ve inceltirilmiş bitümlü bağlayıcıların tanımlanması için genel esaslar	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yollar, havaalanları ve diğer kaplanmış alanların yapımı ve bakımında
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 13108-3	Bitümlü karışımlar-malzeme özellikleri-bölüm 3: yumuşak asfalt	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvar'dan alınan Tip TestiDeney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında, uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 13108-4	Bitümlü karışımlar-malzeme özellikleri-bölüm 4: Sıcak silindirlenen asfaltlar	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında, uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda

						Onaylı Laboratuvardan alınan Tip TestiDeney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 13108-5	Bitümlü karışımlar- malzeme özellikleri- bölüm 5: Taş Mastik Asfalt	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvardan alınan Tip TestiDeney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında, uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 13108-6	Bitümlü karışımlar- malzeme özellikleri- bölüm 6: Mastik asfalt	1, 2+, 3, 4	CE	Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvardan alınan Tip Testi Deney raporu Sistem 4: AT		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında, uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda

2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 13108-7	Bitümlü karışımlar-malzeme özellikleri-bölüm 7: poroz asfalt	1, 2+, 3, 4	CE	Performans beyanı Sistem 1: AT Performans beyanı ve Performans Değişmezlik Belgesi Sistem 2+: AT Performans beyanı ve Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Sistem 3: AT Performans beyanı ve Onaylı Laboratuvaradan alınan Tip TestiDeney raporu Sistem 4: AT Performans beyanı		Uygunluk Teyid Sistemi 2+ olan ürünler yol yapımı ve yolların yüzey uygulamalarında, uygunluk teyid sistemi 1,3,4 olan ürünler yangına tepki ile ilgili mevzuata tabi kullanımlarda
2713.20.00.00.19	Bitüm	TS EN 12591	Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Kaplama Sınıfı Bitümler-Özellikler	2+	CE	AT Performans beyanı Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi		Yol yapımında ve yol yüzeylerinin iyileştirilmesinde
3824.40.00.00.00	Çimento, harç veya betonlara mahsus katkılar	TS EN 934-2	Kimyasal katkılar-beton harç ve şerbet için için-Bölüm 2: beton katkıları-tarifler ve özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme	2+ (sadece tip 2 katkıları 1+)	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 2+ olan katkıları için; 1)Üreticinin yaptığı Tip Testi raporları 2)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 3)Fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından bir deney planına uygun olarak bir deneye tabi tutulduğunu gösteren belgeler 4) Onaylanmış kuruluş tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk incelemesi, devamlı gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve onaylanması.	Beton, harç ve çimento şerbeti için
3824.40.00.00.00	Çimento, harç veya betonlara	TS EN 934-4	Kimyasal katkılar-beton	2+ (sadece tip 2	CE	AT Performans beyanı	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri	Beton, harç ve çimento şerbeti için

	mahsus katkılar		harç ve şerbet için için-Bölüm 4: öngerme çeliği için şerbet katkıları-tarifler ve özellikler, uygunluk, işaretleme ve etiketleme	katkılar 1+)		Performans Değişmezlik Belgesi	2+ olan katkılar için; 1)Üreticinin yaptığı Tip TestiTip Testi test raporları 2)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 3)Fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından bir deney planına uygun olarak bir deneye tabi tutulduğunu gösteren belgeler 4) Onaylanmış kuruluş tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk incelemesi, devamlı gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve onaylanması.	
3921.11.00.00.00	Stiren polimerinden olanlar	TS 7316 EN 13163	Isı yalıtım mamulleri-binalar için-fabrikasyon olarak imal edilen-genleştirilmiş polistiren köpük-özellikler	2 veya 3	CE	2 ise; AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi 3 ise; AT Performans beyanı	3 ise; 1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için
3921.11.00.00.00	Stiren polimerinden olanlar	TS 11989 EN 13164	Isı yalıtım mamulleri-binalar için fabrikasyon olarak ekstrüzyonla imal edilen polistiren köpük (XPS)-özellikler	2 veya 3	CE	2 ise; AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi 3 ise; AT Performans beyanı	3 ise; 1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için
3921.11.00.00.00	Stiren polimerinden olanlar	TS EN 13165	Binalar için ısı yalıtım mamulleri-Hazır rijit poliüretan (PUR) köpük mamuller-özellikler	2 veya 3	CE	2 ise; AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi 3 ise;	3 ise; 1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için

						AT Performans beyanı		
3921.11.00.00.00	Stiren polimerinden olanlar	TS EN 13166	Binalar için ısı yalıtım mamulleri-Hazır rijit poliüretan (PUR) köpük mamuller-özellikler	2 veya 3	CE	2 ise; AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi 3 ise; AT Performans beyanı	3 ise; 1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için
4504.10.99.00.19	Diğerleri	TS EN 304 13170	Isı yalıtım mamulleri-binalar için-fabrika yapımı genişletilmiş meşe mantarı levhaları (ICB)-özellikler	3	CE	AT Performans beyanı	1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için
6806.10.00.00.00	Cüruf yünü kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları dahil)(küttele, levha, yaprak ve rulo halinde)	TS EN 13162	Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün mamuller-özellikler	3	CE	AT Performans beyanı	1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için
6806.10.00.00.00	Cüruf yünü kaya yünü ve benzeri mineral yünler (bunların birbirleriyle olan karışımları)	TS EN 13964	Asma Tavanlar-Gerekler ve Deney Yöntemleri	3	CE	AT Performans beyanı	1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için

	dahil)(kütleva, levha, yaprak ve rulo halinde)							
6806.20.90.00.13	Genleştirilmiş Perlit	TS EN 13169	Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-Genleştirilmiş perlitten fabrika imal edilmiş mamuller (EPB)-özellikler	3	CE	AT Performans beyanı	1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için
6807.10.00.00.00	Rulo Halinde	TS EN13859-1 TS EN 13859-2 TS EN 13956 TS EN 13967 TS EN 13969 TS EN 13970 TS EN 13984 TS EN 544 (2+ için) TS EN 13707	Esnek levhalar-su yalıtım için Su yalıtımı için esnek levhalar-Çatılarda su yalıtımında kullanılan takviyeli bitümlü levhalar-Tanımlamalar ve özellikler	2+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1)Üreticinin yaptığı Tip Testi raporları 2)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 3)Fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından bir deney planına uygun olarak bir deneye tabi tutulduğunu gösteren belgeler 4) Onaylanmış kuruluş tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk incelemesi, devamlı gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve onaylanması.	Çatıların su yalıtımı için
6807.90.00.00.00	Diğerleri	TS EN 13249 TS EN 13250 TS EN 13251 TS EN 13252 TS EN 13253 TS EN 13254 TS EN 13255 TS EN 13256 TS EN 13257 TS EN 13265	Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller	2+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1)Üreticinin yaptığı Tip Testi raporları 2)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 3)Fabrikadan alınan numunelerin üretici tarafından bir deney planına uygun olarak bir deneye tabi tutulduğunu gösteren belgeler 4) Onaylanmış kuruluş tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk incelemesi, devamlı gözetim altında tutulması, değerlendirilmesi ve onaylanması.	Karayolları, demiryolları
6808.00.00.00.00	Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç telaşından, ağaç	TS EN 13168	Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-	3	CE	AT Performans beyanı	1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için

	kırpıntılarından,a ğaç parçacıklarından Testere talaşından ve diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)		Fabrika yapımı rende yongası (WW) mamulleri- özellikler					
6808.00.00.00.00	Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından,a ğaç parçacıklarından Testere talaşından ve diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)	TS EN 13171	Isı yalıtım mamulleri- binalarda kullanılan- Fabrika yapımı odun lifli (WF) mamulleri- özellikler	3	CE	AT Performans beyanı	1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Test raporları	Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için
6808.00.00.00.00	Bitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından, ağaç parçacıklarından	EN 13964	Asma Tavanlar- Gerekler ve Deney Yöntemleri	3	CE	AT Performans beyanı	1) Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi kullanımlar için

	Testere talaşından ve diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri (çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglomere edilmiş)							
6811.81.00.00.00	Oluklu Levhalar	TS EN 494	Elyafli çimento oluklu levhalar ve özel parçalar- çatı kaplaması için mamul	**3	CE	AT Performans beyanı	1)Onaylanmış kuruluş tarafından yapılacak Tip Testi raporları	
7214.20.00.00.11	Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.20.00.00.12	Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.20.00.00.13	Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.20.00.00.14	Enine kesiti 26 mm den fazla olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.20.00.00.15	Dört köşeli çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.20.00.00.16	Altı köşeli çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.20.00.00.19	Diğer köşeli	TS 708 (ISO	Beton çelik			Standarda uygunluğu		

	çubuklar	6935-1)	çubukları			gösteren test raporu		
7214.30.00.00.11	Enine kesiti 6-8 mm (8 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.30.00.00.12	Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar.	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.30.00.00.13	Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar.	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.30.00.00.14	Enine kesiti 26 mm den fazla olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.30.00.00.15	Dört köşeli çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.30.00.00.16	Altı köşeli çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.30.00.00.19	Diğer köşeli çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.91.10.00.00	Ağırlık itibarıyla %0.25'den az karbon içerenler	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.91.90.00.00	Ağırlık itibarıyla %0.25'den veya daha fazla karbon içerenler	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.91.90.00.00	Ağırlık itibarıyla %0.25'den veya daha fazla karbon içerenler	TS 3941	Alaşimsız takım çelikleri			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.10.00.00	Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.31.00.00	80 mm. veya	TS 708 (ISO	Beton çelik			Standarda uygunluğu		

	daha fazla olanlar	6935-1)	çubukları			gösteren test raporu		
7214.99.39.00.11	Enine kesiti 6-8 mm (8 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.39.00.12	Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar.	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.39.00.13	Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar.	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.39.00.14	Enine kesiti 26 mm den fazla olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.50.00.11	Dört köşeli çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.50.00.12	Altı köşeli çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.50.00.19	Diğer köşeli çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.71.00.00	80 mm. veya daha fazla olanlar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.71.00.00	80 mm. veya daha fazla olanlar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için
7214.99.71.00.00	80 mm. veya daha fazla olanlar	TS 3941	Alaşımsız takım			Standartta uygunluğu		

			çelikleri			gösteren test raporu		
7214.99.79.00.11	Enine kesiti 6-8 mm (8 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)	Beton çelik çubukları			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.79.00.11	Enine kesiti 6-8 mm (8 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun önerilmesi için
7214.99.79.00.11	Enine kesiti 6-8 mm (8 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.79.00.12	Enine kesiti 8-10 mm (10 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)		Beton çelik çubukları				
7214.99.79.00.12	Enine kesiti 8-10 mm (10 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun önerilmesi için
7214.99.79.00.12	Enine kesiti 8-10 mm (10 Dahil) ye	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standartta uygunluğu gösteren test raporu		

	kadar olan yuvarlak çubuklar							
7214.99.79.00.13	Enine kesiti 10-26 mm (26 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)		Beton çelik çubukları				
7214.99.79.00.13	Enine kesiti 10-26 mm (26 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için
7214.99.79.00.13	Enine kesiti 10-26 mm (26 Dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.79.00.14	Enine kesiti 26 mm den fazla olan yuvarlak çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)		Beton çelik çubukları				
7214.99.79.00.14	Enine kesiti 26 mm den fazla olan yuvarlak çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için
7214.99.79.00.14	Enine kesiti 26 mm den fazla	TS 3941	Alaşımsız takım			Standarda uygunluğu		

	olan yuvarlak çubuklar		çelikleri			gösteren test raporu		
7214.99.95.10.11	Dört Köşeli Çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)		Beton çelik çubukları				
7214.99.95.10.11	Dört Köşeli Çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri- teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3) Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4) Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5) Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6) Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için
7214.99.95.10.11	Dört Köşeli Çubuklar	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.95.10.12	Altı Köşeli Çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)		Beton çelik çubukları				
7214.99.95.10.12	Altı Köşeli Çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri- teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3) Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4) Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5) Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6) Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için
7214.99.95.10.12	Altı Köşeli Çubuklar	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.95.10.19	Diğer Çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)		Beton çelik çubukları				
7214.99.95.10.19	Diğer Çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3) Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için

			teknik teslim şartları				Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	
7214.99.95.10.19	Diğer Çubuklar	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.95.90.11	Dört Köşeli Çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)		Beton çelik çubukları				
7214.99.95.90.11	Dört Köşeli Çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için
7214.99.95.90.11	Dört Köşeli Çubuklar	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.95.90.12	Altı Köşeli Çubuklar	TS 708 (ISO 6935-1)		Beton çelik çubukları				
7214.99.95.90.12	Altı Köşeli Çubuklar	TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-teknik teslim şartları	1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için
7214.99.95.90.12	Altı Köşeli Çubuklar	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7214.99.95.90.19	Diğer Çubuklar	TS 708 (ISO		Beton çelik				

7214.99.95.90.19	Diğer Çubuklar	6935-1) TS EN 10025-1	Alaşımsız yapı çeliklerinden imal edilen sıcak hadde mamulleri-teknik teslim şartları	çubukları 1+	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi	1) Tip Testi Raporları 2) Onaylanmış Kuruluş Tarafından Fabrikanın ve Fabrika Üretim Kontrolünün ilk incelemesine dair belgeler 3)Fabrika Üretim Sürecinin Devamlı Denetlendiğini Değerlendirildiğini ve Onaylandığını Gösteren Belgeler 4)Fabrikadan, piyasadan ve inşaat alanından alınan numunelerde yapılan testlere dair raporlar 5)Üreticinin yaptığı fabrika üretim kontrolü 6)Üreticinin yaptığı numune deneyi	Betonun donatısı da betonun öngerilmesi için
7214.99.95.90.19	Diğer Çubuklar	TS 3941	Alaşımsız takım çelikleri			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7312.10.61.00.00	Kaplanmamış	5680	Çelik demetler (toronlar) öngerilmeli beton için			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
7314.20.10.00.11	Demir veya çelik tellerden örgüler	4559	Beton Çelik Hasırları			Standarda uygunluğu gösteren test raporu		
8301.40.11.00.00	Kapı Kilidi	TS EN 12209	Bina hırdavatı-kilitler ve diller-mekanik olarak çalıştırılan kilitler, diller ve kilitleme plakaları-kurallar ve deney metotları	1	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi		Yangın ve/veya duman kontrol kapılarında
8301.40.19.00.00	Diğerleri	TS EN 12209	Bina hırdavatı-kilitler ve diller-mekanik olarak çalıştırılan kilitler, diller ve kilitleme plakaları-kurallar ve deney metotları	1	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi		Yangın ve/veya duman kontrol kapılarında
8301.60.00.00.00	Kapı Silindirleri	TS EN 1303	Bina hırdavatı-	1+	G	AB üyesi bir ülkeden		Kilitin ana

			Kilit silindirleri- Özellikler ve deney metodları			ithal edildiği takdirde: Laboratuvar test deney raporu 3 üncü dünya ülkelerinden ithal edildiği takdirde: G Performans beyanı ve G Uygunluk Belgesi		mekanizmasına bağlı olan kilit silindirleri (aksesuarlar hariç)
8531.10.30.00.19	Isı dedektörü	TS EN 54-5	Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri- Bölüm 5: Isı dedektörleri nokta dedektörler	1	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi		Yangın güvenliği
8531.10.30.00.19	Duman dedektörü	TS EN 54-7	Yangın algılama ve alarm sistemleri- bölüm 7: Duman algılayıcılar- saçılan ışık, geçen ışık, veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler	1	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi		Yangın güvenliği
8531.10.95.00.00	Isı dedektörü	TS EN 54-5	yangın algılama ve yangın alarm sistemleri- Bölüm 5: Isı dedektörleri nokta dedektörler	1	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi		Yangın güvenliği
8531.10.95.00.00	Duman dedektörü	TS EN 54-7	Yangın algılama ve alarm sistemleri- bölüm 7:	1	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi		Yangın güvenliği

			Duman algılayıcılar-saçılan ışık, geçen ışık, veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler					
8531.90.85.00.00	Isı dedektörü	TS EN 54-5	yangın algılama ve yangın alarm sistemleri- Bölüm 5: Isı dedektörleri nokta dedektörler	1	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi		Yangın güvenliği
8531.90.85.00.00	Duman dedektörü	TS EN 54-7	Yangın algılama ve alarm sistemleri- bölüm 7: Duman algılayıcılar-saçılan ışık, geçen ışık, veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler	1	CE	AT Performans beyanı Performans Değişmezlik Belgesi		Yangın güvenliği
8301.60.00.00.00	Kilit Silindirleri	TS EN 1303	Bina hırdavatı-kilit silindirleri-özellikler ve deney metotları	1+	G	AB üyesi bir ülkeden ithal edildiği takdirde: laboratuvar test deney raporu, 3. Bir ülkeden ithal edildiği takdirde: G Performans beyanı ve G Uygunluk Belgesi Standarda Uygunluğu Gösteren Test Raporu		Kilitin ana mekanizmasına bağlı olan kilit silindirleri (aksesuarlar hariç)

* Isı yalıtım mamullerinin tabi olduğu Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri ve sisteme göre aranan belgeler değişiklik göstermektedir. Bu itibarla, ithalat aşamasında ithalatçının Ek-5’te yer alan “Bilgi Formu”nda yer alan “Kullanım Amacı, Seviye ve Sınıflar” bölümünde yaptığı beyan esas alınarak belge kontrolü yapılması uygun olacaktır.

** Bu ürünler asbest ve tehlikeli maddeler içermektedir ve CE işareti taşıdığı takdirde asbest içermeleri mümkün olmayan ürünlerdir. Bu açıdan düşünüldüğünde bu G.T.İ.P.'ten bu standartla asbestli olarak ithal edilmesi mümkün değildir.

*** Yukarıda yer alan tabloda “**Teknik Dosya İçinde Bulunması Gereken Belgeler**” kısmında bulunan bilgilerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Ek-5’de yer alanlar ile çelişmesi durumunda mezkur Ek-5’de yer alan bilgiler esas alınacaktır.

EK 2: Performans beyanı Örneği (İngilizce)

EC Declaration of Conformity

The undersigned, representing the following:

Manufacturer:

Construction Product Cooperation

1234 West Third Street

Idaho, BV 9876

USA

Manufacturing plant: CPC 003

herewith declare that the products **CPC Door AB, AC and AD**

are in conformity with the provisions of the following EC Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

98/37/EC Machine Safety Directive

89/106/EEC Construction Products Directive

89/336/EEC EMC Directive as amended

73/23/EEC Low Voltage directive, as amended

and that the standards referenced below have been applied:

EN 292-1:1991 "Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1 : Basic terminology, methodology"

EN 292-2:1991, incl. A1:1995 "Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2 : Technical principles and specifications"

EN 418:1992 "Safety of machinery – Emergency stop equipment, functional aspects – Principles for design"

EN 894-1:1997 Safety of machinery – Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators – Part 1: General principles for human interactions with displays and control actuators"

EN 954-1:1996 "Safety of machinery – Safety-related parts of control systems – Part 1: General principles for design"

EN 12650-1:2004 "Building hardware - Powered pedestrian doors - Part 1: Product requirements and test methods"

EN 14351-1:2004 " Industrial, commercial and garage doors and gates - Product Standard - Part 1: Products without fire resistance or smoke control characteristics"

EN 50081-2:1993 Electromagnetic Compatibility - Generic emissions standard - Part 2: Industrial environment"

EN 50082-2:1995 Electromagnetic Compatibility – Generic immunity standard - Part 2: Industrial environment

EN 60204-1:1997 "Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements"

EN 61132-2:1994, incl. A1:1996 "Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and tests"

Provisions to which the product conforms:

Characteristic	Performance declaration	Report
LVD Compliance	EN 12650-1	CPC 2005001-1 (Technical documentation)
EMC Compliance	EN 50081-2 and EN 50082-2	CPC 2005001-2 (Technical documentation)
Machinery Directive	EN 292-1:1991, EN 292-2:1991, incl. A1:1995, EN 418:1992, EN 894-1:1997, EN 954-1:1996, EN 60204-1:1997	CPC 2005001-3 (Technical documentation - incl. report 7777-20030089)

	and EN 61132-2:1994, incl. A1:1996	
Construction Products Directive	EN 14351-1	CPC 2005001-4 (Technical documentation)
Resistance to wind load	Class 3	6666-CPD-2003123
Resistance to snow and permanent load:	Class B	6666-CPD-2003124
Reaction to fire*:	Class C, s1, d0	6666-CPD-2003125
Watertightness:	Class 7A	6666-CPD-2003126
Dangerous substances:	None	6666-CPD-2003127
Impact resistance:	450 mm	6666-CPD-2003128
Load-bearing capacity of safety devices:	Pass	6666-CPD-2003129
Ability to release	Pass	6666-CPD-2003133
Operating forces:	Pass	6666-CPD-2003134
Acoustic performance:	No performance determined	6666-CPD-2003135
Thermal transmittance:		
CPC Door AB:	2,2 W/m ² K	6666-CPD-2003209
CPC Door AC:	2,4 W/m ² K	6666-CPD-2003210
CPC Door AD:	2,8 W/m ² K	6666-CPD-2003211
Radiation properties	No performance determined	6666-CPD-2003136
Particular conditions applicable to the use of the product, related to its reaction to fire characteristic	The test results only apply when the doorset is being installed with BG32® doorstrips.	

Description of the product: **CPC Door AB, AC and AD**

PVC power operated external pedestrian doorsets (including unframed glass doorsets) for installation in vertical wall apertures, including related Inox hardware and weather stripping, supplied with double glazing. The difference between the CPC Door types AB, AC and AD is the thermal resistance performance.

Name and address notified certification body: European Certifiers Ltd., Buckingham Palace Lane, 1, Glasgow, ER 32 BL, United Kingdom, notified under registration number 9999

Certificate number: 9999-CPD-1111

Name and address notified laboratories involved:

Excellent Machineproefname Instelling, Gravenschede 2, Rijswijk, BL 8765, The Netherlands, notified under registration number 7777

University of Torquay, Door mechanics Division, Brompton Street 34, Torbay, YY 87 UI, United Kingdom, , notified under registration number 6666

Manufacturer

Name: Louis Cattors

Position: Supervisor, Standards

Date: 2005-09-29

Signature

Ek 3: Performans Değişmezlik Belgesi Örneği (İngilizce) (1+ ve 1 sistemleri için)

Logo of the certification Body	Annex 1 : Example of Certificate 1+ << Name and address of the certification body >>
---	---

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

< XXXX - CPD – YYYY >

In compliance the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

< PRODUCT >

< eventually product parameters (performance of the product) and classes; description of the product (type, identification, use...); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification >

placed on the market by

< Name of the producer or its authorised representative >

< Full address >

and produced in the factory

< Factory >

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body - < Name of the certification body > - has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control and an audit-testing of samples taken at the factory, on the market or at the construction site.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the ETA or Annex ZA of the standard (*resp. in*)

< ETA AAA > resp < EN BBBB:CCCC >

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

< City, Date >

< Authorized signature >
< Title, Position >

Logo of the certification
Body

<<Name and address of the certification body >>

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY

< XXXX - CPD – YYYY >

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

< PRODUCT >

< eventually product parameters (performance of the product) and classes; description of the product (type, identification, use...); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification >

placed on the market by

< Name of the producer or its authorised representative >

< Full address >

and produced in the factory

< Factory >

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body - < Name of the certification body > - has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in the ETA or Annex ZA of the standard (*resp. in*)

< ETA AAA > *resp* < EN BBBB:CCCC >

were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

< City, Date >

< Authorized signature >
< Title, Position >

EK 4: Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Belgesi Örneği (İngilizce) (2+sistem için)

Logo of the certification
Body

Annex 3 : Example of Certificate 2+

<<Name and address of the certification body >>

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

< XXXX - CPD – YYYY >

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

< PRODUCT >

< eventually product parameters (performance of the product) and classes; description of the product (type, identification, use...); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification >

produced by the manufacturer

< Name of the producer >
< Full address >

in the factory

< Factory >

is submitted by the manufacturer to the initial type-testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body - < Name of the certification body > - has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in the ETA or Annex ZA of the standard (*resp. in*)

< ETA AAA > *resp* < EN BBBB:CCCC >

were applied.

This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

< City, Date >

< Authorized signature >
< Title, Position >

Logo of the certification
Body

<<Name and address of the certification body >>

CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

< XXXX - CPD – YYYY >

In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Directive - CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of the Council of European Communities of 22 July 1993, it has been stated that the construction product

< PRODUCT >

< eventually product parameters (performance of the product) and classes; description of the product (type, identification, use...); field of direct application; particular conditions applicable to the use of the product according to the technical specification >

produced by the manufacturer

< Name of the producer >

< Full address >

in the factory

< Factory >

is submitted by the manufacturer to a factory production control and that the notified body - < Name of the certification body > - has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control.

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in the ETA or Annex ZA of the standard (*resp. in*)

< ETA AAA > *resp* < EN BBBB:CCCC >

were applied.

This certificate was first issued on < date > and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly.

< City, Date >

< Authorized signature >
< Title, Position >

*** Ek-2, Ek-3, Ek-4'de yer alan örneklerin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ile çalışması durumunda mezkur Yönetmelik hükümleri dikkate alınacaktır.**

EK-5: YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete 26 Haziran 2009 Cuma Sayı: 27270
Resmi Gazete 31 Temmuz 2010 Cumartesi Sayı: 27658
Resmi Gazete 14 Nisan 2011 Cuma Sayı: 27905

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; G işareti ileştirilerek piyasaya arzına izin verilen yapı malzemelerinin sağlaması gereken özellikler ile ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatına göre piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin yapılarda kullanım amacına uygunluğuna karar verilebilmesi için sağlaması gereken kriterleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilen ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun ortaya konulması için gereken kural ve düzenlemeler ile CE işareti ileştirilmesi zorunlu olmadan piyasaya arz edilecek ürünlerin piyasaya arz koşulları ile ilgili kural ve düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünle İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (n) bentleri, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 30/A maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- Avrupa Teknik Onayı (ETA): Tabi olduğu bir uyumlaştırılmış standart ve/veya ulusal standart bulunmayan veya Komisyon tarafından standart hazırlanması öngörülme malzemelere ilişkin olarak, açıklayıcı dokümanlar çerçevesinde, Avrupa Teknik Onay Organizasyonunca (EOTA) oluşturulan ortak esaslara göre, bunlar yok ise Açıklayıcı Dokümanlar dikkate alınarak verilen kullanıma uygunluk belgesini,
- Avrupa Teknik Onay Ortak Esasları (ETAG): Bir malzeme veya malzeme grubuna ilişkin olarak Açıklayıcı Dokümanlar çerçevesinde EOTA tarafından yayımlanan ortak esasları,
- Avrupa Teknik Onay Organizasyonu: Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Avrupa Teknik Onayı vermek üzere yetkilendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilatı,
- Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /1 md.) d) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü,

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /1 md.) e) Komisyon: Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu,

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /1 md.) f) Kullanım amacına uygun malzeme: İnşaat işlerinin temel gereklere uygun şekilde tasarlanıp yapılması şartıyla, içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin temel gerekleri karşılamasına imkan veren malzemeleri veya takım malzemeleri,

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /1 md.) g) Kural standardı: İnşaat işlerinin uygun şekilde tasarlanıp yapılmasını ve/veya yapı işinde kullanılan yapı malzemelerinin sağlaması gereken asgari koşulları belirten uygulanması ihtiyari olan düzenlemeyi,

ğ) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

h) Prototip malzeme: Seri üretimi gerçekleştirilmeyen, kullanıcının taleplerine göre geliştirilmeye ve kullanılmaya açık, işçilik ve montajına ilişkin şartlar ilgili yapının üretim sürecinde rol alanlar tarafından tespit edilen, ancak tanımlı bir kullanım amacına göre temel gerekler bakımından kararlı bir performans gösteren malzemeleri,

ı) Takım malzeme: Yapı işlerinde kalıcı olarak tesis edilmek üzere bir araya getirilen en az iki bileşenden oluşan, tek bir dağıtıcıdan bir defada temin edilebilen, temel gereklerin hükümlerini karşılamak üzere kendisine ait karakteristikleri bulunan malzemeleri,

i) Tasarım sistemi: Belirli yapı işleri veya kısımları için geliştirilen, ilgili temel gereklerin hükümlerini karşıladığı kanıtlanan mimari detaylara göre farklı çözümler için bir araya getirilebilen bileşenlerin oluşturduğu, tek bir dağıtıcıdan bir defada temin edilmesi mümkün

olsa dahi, ancak bir araya getirildiği takdirde takım malzeme olarak kabul edilebilen, yapım esnasında kanıtlanmış mimari detaya göre bir araya getirildiği kontrol edilmesi gereken sistemleri,

j) Temel Gereker: Malzemelerin içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin tabi oldukları ve mekanik dayanım ve stabilite; yangın durumunda emniyet; hijyen, sağlık ve çevre; kullanım emniyeti; gürültüye karşı koruma; enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası konularındaki yapı mevzuatını,

k) Ulusal Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayımlanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunların ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

l) Ulusal Teknik Şartname: Ulusal standartlar ve ulusal teknik onayları,

m) Uygunluk değerlendirmesi/teyidi: Yapı malzemesinin, bu Yönetmelikle atıfta bulunulan ulusal teknik şartnamelere uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

n) Uyumlaştırılmış standart: Avrupa Birliğinin 89/106/EEC Yönetmeliği kapsamında uyumlaştırılmış standartlara paralel olarak hazırlanan, standart numaraları Bakanlık tarafından Resmi Gazete de yayımlanan Türk Standartlarını,

o) Uyumlaştırılmış Teknik Şartname: Uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarını,

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /1 md.) ö) Yapım sistemi: Hakkındaki bir kural standardının kapsamında bir hüküm bulunsada dahi, bir takım malzeme veya beraberinde yapı malzemesi olan veya olmayan bileşenler ile monte edilerek, ürün olarak piyasaya arz edilmesi mümkün olmayan bir süreçle yapı işinin veya bir kısmının oluşturulması için gerekli olan montaj şartları ve işçilik gibi ihtiyaçların tarif edilmesini,

p) YAMTEK: Ulusal ve uyumlaştırılmış teknik şartnamelerin oluşturulması çerçevesinde görüşüne başvurulması gereken kamu kurumları ve uygulayıcı tarafların, teknik şartnamelerin oluşturulmasında rol alan kurumlarla Bakanlığın başkanlığında bir araya getirilmesini temin eden Yapı Malzemeleri Teknik Komitesini,

r) Yapı işi: Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Esasları

Piyasaya arz

MADDE 5 (1) Uyumlaştırılmış teknik şartnamesi bulunmayan yapı malzemelerinin piyasaya arz edilebilmeleri için 19 uncu maddede öngörülen yöntemle göre uygunluk değerlendirmesi ile teyit edilen performans değerleri Ek-1 (A) da yer alan "G" işareti ile beyan edilir.

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /2 md.) (2) Yapılacak beyan, ürünün tabi olduğu bir ulusal standart olması durumunda standardın tüm karakteristiklerine göre ve böyle bir standart, olmaması halinde ise 9 uncu maddede öngörülen bir ulusal teknik onaya göre yapılır. Yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldığı yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekleri karşılamaına imkan verdiğinin belirlenebilmesi amacıyla beyan edilmesi gereken ürün karakteristiklerinin standartlarca karşılanmaması halinde, 7 nci maddede belirtilen danışma sürecinden sonra eksiklik TSE ye bildirilir. Standardın ihtiva etmediği belirlenen ürün karakteristiği veya karakteristikleri, standart revize edilinceye kadar Bakanlıkça alt düzenleyici işlem ile belirlenir. Ürün, tabi olduğu uygunluk değerlendirmesinin yanı sıra eksik karakteristik veya karakteristikler çerçevesinde 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen ulusal teknik onaya tabi olur. Malzeme, alınan teknik onay çerçevesinde ayrıca bir işaretleme yapılmadan güvenli ürün kabul edilir. Ancak eksik ürün karakteristiği ürünün daha üst bir Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri ile değerlendirilmesini gerektiriyorsa ürünün uygunluk değerlendirmesi Teknik Onay Kuruluşunca yürütülür ve G işareti buna göre malzemeye iliştilir. Bakanlıkça alt düzenleyici işlem ile belirlenen eksik ürün karakteristiklerinin bildirimi 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik kapsamında Müsteşarlık aracılığıyla yapılır.

(3) Bakanlık, uyumlaştırılmış standartlar ve Avrupa Teknik Onaylarının ya da bunların oluşturulması için AB Komisyonu tarafından verilen talimatların, temel gerek hükümlerini karşılamakta yetersiz olduğu kanıdaysa; bu görüşünü AB Komisyonuna iletir. Bunu müteakip belirlenen eksikliğe ilişkin gerekli görülen eklemler ikinci fıkra hükümlerine göre Bakanlıkça duyurulur. Ancak kullanım amacına göre söz konusu ek hükümlere tabii malzemelerin 9 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki şartları yerine getirmesi halinde yapıda kullanımına izin verilir.

(4) Bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak G işareti iliştilen malzemeler güvenli ürün olarak değerlendirilir ve piyasaya arzına izin verilir. G işaretinin bulunmaması güvensizlik şüphesi olarak değerlendirilir ve 20 nci maddedeki hükümler uygulanır. Yapı malzemesi olarak nitelendirilebilecek bir ürün, yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla piyasaya arz edilmemişse, bu duruma ilişkin bilgi ürün piyasaya arz edilirken görünür bir biçimde ürünün üzerine iliştilmelidir.

(5) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen, AB üyesi ülkelerden gelen bu Yönetmelik kapsamındaki yapı malzemelerinin, bu Yönetmeliğin şartlarını karşılaması halinde, karşılıklı tanıma prensipleri çerçevesinde piyasaya arzı engellenmez.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında olan malzemelerden birisi için bir uyumlaştırılmış standardın yayımı halinde, 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında uygulanacak eş-varlık dönemi bitiş tarihi itibarıyla, ilgili ürün bu Yönetmelik kapsamında işaretlemeye tabi olmayıp CE işaretlemesine tabi olacaktır. Bir malzeme aynı anda her iki işareti birden taşıyamaz.

Kullanım amacına uygunluk

MADDE 6 (Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /3 md.) (1) Malzemenin teknik şartnameler çerçevesinde beyan edilen karakteristikleri ile öngörülen kullanım amacına göre içerisinde kullanıldığı yapı işinin gerekli kıldığı temel gerekleri karşılamasına imkan verenler ilişkilendirilir. Temel gereklerin hükümleri ile ilişkilendirilmesi mecburi olan malzeme karakteristikleri, ilgili yapının üretim sürecinde rol alanlar tarafından tespit edilir

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /3 md.) (2) Temel gereklerde bulunmayan hususlar hakkında ilgili yapı işinin tasarımı ve yapımı çerçevesinde tabi olduğu kural standartlarının hükümleri geçerlidir. Yapı malzemelerinin yapıda kullanılması sırasında alt düzenleyici bir işlem ile düzenlenecek olan ilgili kural standartlarına uyulması mecburidir. Uyulması mecburi kural standartlarının tespitinde 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen danışma süreci işletilir.

(3) 4703 sayılı Ürünler İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna uygun olarak piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin kullanım amacına uygun olup olmadığı 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile yapı işleri yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş kanunlarına veya bunlar tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yapıların denetlenmesi amacıyla görevlendirilenler tarafından kontrol edilir.

(4) CE ve G işareti beraberinde beyan edilen performans değerleri, kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel gerek hükümlerine göre yeterli olmamaları halinde, ilgili malzeme o yapı işinde kullanılmaz. Beyana esas teknik şartnamenin yürürlük tarihi ve eş teknik şartname olup olmadığı TSE nin ve 15 inci maddeye göre Teknik Onay kuruluşunun web sitelerinden kontrol edilmek suretiyle geçerliliğine göre ilgili malzemenin kullanılmasına karar verilir. Üçüncü fıkra da belirtilen görevliler malzemelere ilişkin olarak yapılan denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını yapı kullanma ruhsatı vermeye yetkili idareye teslim eder, denetimleri sırasında yapıda kullanılmak istenen malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde ise durumu bir rapor ile merkezde Bakanlığa illerde Valiliklere bildirirler.

(5) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlerin fiilleri suç teşkil etmesi halinde ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve bu ihlallerin kabahat teşkil etmesi halinde ise 30/3/2005 tarihli ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır.

Danışma süreci

MADDE 7 (1) 5 inci maddede belirtilen ürün karakteristiklerinin temel gerekler ile ilişkisinin kurulması, malzemenin kullanılabileceği yapı işleri ve kullanım amaçları dikkate alınarak gerçekleştirilir. Temel gereklerin yayımlanması ve uygulanmasından sorumlu kamu kurum ve kuruluşları, YAMTEK aracılığıyla teknik şartnamelere eklenmesini gerekli gördükleri hususları Bakanlığa iletirler.

(2) Yapı işlerinin yapım ve kabul kriterlerinden sorumlu olmaları sebebiyle sorumlulukları altındaki birden fazla yapı tipinin tabi olduğu temel gereklerin düzenlenmesinden sorumlu idareleri temsil edecek yeterli sayıda uzmanın oluşturacağı bir mevzuat danışma kurulu YAMTEK bünyesinde görev yapar. Bakanlığın talebi halinde, idareler, danışma kuruluna personel görevlendirebilirler.

(3) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre ürünlerin kullanım amacına uygunluğunu kontrol etmekle sorumlu görevliler tarafından G işareti beraberinde beyan edilen değerlerin belirli bir temel gerek hükmünü karşılamadığının tespiti ve ek bir karakteristik gerektirdiğinin belirlenmesi ve Bakanlığa iletilmesi halinde, bu standartla ilgili olarak danışma süreci işletilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ulusal Teknik Şartnameler, G İşareti ve Karşılıklı Tanıma

Ulusal standartlar

MADDE 8 (1) Yapı işinde kullanılmak amacıyla piyasaya arz edilen ve ulusal standartlara tabi olan ürünler, G işareti taşır.

(2) Ulusal bir standarda eş bir standarda göre Avrupa Birliğine üye bir devlette yasal olarak üretilmiş ve/veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünler hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Ulusal teknik onay

MADDE 9 (1) Uyumlaştırılmış veya ulusal standart bulunmayan ya da bunlardan sapma gösteren malzemeler ile kendi başlarına güvenli oldukları kanıtlanırsa dahi birlikte piyasaya arz edilerek takım malzeme olan ürünler ve prototip malzemeler teknik onay alır ve buna dayanarak G işareti ilâştirilerek piyasaya arz edilir. Ulusal Teknik Onay, malzemenin kullanım amacına göre asgari olarak Türkiye de yürürlükte bulunan temel gerekleri karşıladığını gösterir. Avrupa Teknik Onay Ortak Esası bulunan malzemeler de sadece Türkiye de piyasaya arz edilmek istenmeleri halinde Ulusal Teknik Onay alabilirler. Daha önce bir Avrupa Teknik Onayı almış malzeme ise Ulusal Teknik Onay alamaz. Başka bir kullanım amacı düşünülerek piyasaya arz edilmiş bir ürünün, yapı malzemesi olarak kullanılma olasılığına karşılık, bu ürüne ilişkin bir Ulusal Teknik Onayın bulunması halinde yapıda kullanılmasına izin verilir.

(2) İlgili malzemenin kullanım amacına uygunluğunun belirlenmesi için içerisinde kullanılacağı yapı işinin tabi olduğu temel gereğin/gereklerin mevcut olmadığı veya bunlardan sapma gösterdiği durumlarda, alınan Ulusal Teknik Onay temel gerek hükmü olarak değerlendirilir ve ilgili yapı işi o malzemenin performans değerlerine göre tasarlanabilir. İlgili malzeme hakkında uyumlaştırılmış veya ulusal standart bulunması halinde, malzeme alınan teknik onay çerçevesinde bir işaretleme yapılmadan güvenli ürün kabul edilir.

(3) Ulusal Teknik Onay, yapım sistemleri ve tasarım sistemleri için de verilir. Tek bir tedarikçiden temin edilmesi şart olmayan birden fazla yapı malzemesi için tarif edilmiş bir yapım sistemi veya bir tasarım sistemi çerçevesinde alınan Ulusal Teknik Onaya uygun olarak bir yapı işinin veya kısımlarının tesis edilmesinde kullanılan malzemelerin, ayrıca işaretleme yapılmadan temel gerekleri karşıladığı kabul edilir. Yapı tasarımı için gerekli hesaplamalara yönelik tasarım destek yazılımları ve bunların belirlediği referans yapı malzemeleri de tasarım sistemine dair bir teknik onaya konu olması halinde ilgili temel gereğin hükümlerini karşıladığı kabul edilir. Ancak böyle bir teknik onay ilgili temel gereklerden sorumlu kamu kurum/kuruluşlarının nihai görüşü alındıktan sonra verilir. Yapı ruhsatı verilmesinde rol alanlar, projesi çizilen yapının tipine göre tasarım sistemi ile öngörülen kullanım amacının gözetildiğini kendi sorumluluklarını düzenleyen mevzuat çerçevesinde kontrol ederler. 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sorumlular imalatı teknik onay almış

tasarım sistemine göre denetlerler. Yapı malzemesi, imalatçısı tarafından yapıya monte ediliyor ise yapım sistemine dair bir teknik onay alınması gerekir. 15 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre üretilen raporların bir kopyası 6ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen görevliler tarafından yapı kullanma ruhsatı vermeye yetkili idareye verilir.

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /4 md.) (4) Malzeme veya malzeme grubuna yönelik teknik onay, imalatçı veya topluluk içindeki yerleşik temsilcisinin talebi halinde, dördüncü bölümde belirtilen usul ve esaslara göre Bakanlık tarafından görevlendirilen kuruluşlar tarafından verilir. Bu kuruluşlar ile benzeri yetkilere sahip AB ye üye ülke kuruluşları ile ikili ya da çok taraflı olarak kurulan karşılıklı tanıma mekanizmaları çerçevesinde alınan teknik onaylar da eşdeğer kabul edilir

(5) Ulusal Teknik Onayın başvuru süreci ve formatına dair hususlar hakkında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)nin Avrupa Teknik Onayına ilişkin usul ve esasları uygulanır. Ulusal Teknik Onay, 5 yıllık bir süre için verilir ve talep halinde aynı süre ile yenilenebilir. Ancak prototip malzemelere ilişkin verilen teknik onaylar yenilenmez.

G işareti

MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik ile G işareti iliştirilerek piyasaya arz edilmeleri gerektiği belirlenen yapı malzemelerinin AB Komisyon Kararları çerçevesinde öngörülen Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemlerine göre yapılacak uygunluk teyidi doğrultusunda piyasaya arz edilebilmeleri için, Ek-1 (A)da yer alan G işareti ile birlikte Ek-1 (B)de yer alan G Uygunluk Belgesi ve/veya Ek-1 (C)de yer alan G Performans beyanını hazırda bulundurulur. G işaretinin ürünlere iliştirilmesinin usul ve esasları hakkında 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) G işareti; malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere, teknik şartnamelere dayalı olarak malzemenin özelliklerini tarif eden performans değerleri ile birlikte iliştirilir.

(Değişik: 31/07/2010 27658 R.G. /1 md.) (3) Yapı malzemelerinin tabi olacağı Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri, AB Komisyon Kararları ile öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi ürünlerin Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 1+ kabul edilir. Bunun aksi talep edilmesi halinde, bu durum, 7 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen danışma süreciyle değerlendirilir. Değişikliğin uygun görülmesi halinde karar Bakanlıkça duyurulur. TSE Belgesine sahip ürünlere, uygunluk değerlendirme kuruluşu işlemlerine gerek olmaksızın TSE belgesi kapsamında temin edilen raporların sonuçlarına göre performans değerleri beyan edilerek G işareti iliştirilebilir.

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /5 md.) (4) Özel üretimlerde ve seri olmayan üretimlerde, sağlık ve emniyet açısından özel önem arz eden malzemelere ilişkin teknik şartnamelerde aksi öngörülmediği takdirde, Ek-1 (E)de öngörülen Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri 4 çerçevesinde yapılan performans beyanı yeterli kabul edilir.

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /5 md.) (5) Türkiye ile AB arasındaki ilgili Ortaklık Konseyi Kararları çerçevesinde, ulusal bir standarda eş bir standarda göre Avrupa Birliğine üye olan herhangi bir devlette yasal olarak üretilmiş ve/veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş bulunan ürünlerin piyasaya arzına izin verilir. AB üyesi olan herhangi bir ülkede, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen prosedür çerçevesinde gerçekleştirilen uygunluk teyitleri ve rapor sonuçlarına göre performans değerleri beyan edilerek G işareti iliştirilir

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /5 md.) (6) Üçüncü bir ülkeden doğrudan getirilen ithal ürünler, 19 uncu maddenin birinci fıkrasında belirlenen kuruluşlarca uygunlukları teyit edildikten sonra piyasaya arz edilebilir.

Karşılıklı tanıma

MADDE 11 (Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /6 md.) (1) Malzemeye ilgili olarak, ulusal standardın bulunmaması veya AB üyesi ülkede karşılık gelen eş bir teknik şartnamenin olmaması halinde, kanuni olarak piyasaya arz edildiği bir AB üyesi ülkedeki bir teknik onay kuruluşunun sorumluluğunda, Türkiye de yürürlükte olan metotlara veya eşdeğerliği tüm teknik onay kuruluşlarını temsil etmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen teknik onay kuruluşu tarafından uygun görülen diğer metotlara uygun olarak yapılan deney ve muayenelerden geçen malzemenin, bu Yönetmelik hükümlerini karşıladığı kabul edilir. Söz konusu ülkedeki onay kuruluşunun ilgili kapsamdaki faaliyetleri 15 inci madde çerçevesinde duyurulur.

(2) 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre yapılmış geçerli uygunluk değerlendirmesi işlemleri tekrarlanmaz. Bakanlık, uygunluk değerlendirmesinde mükerrerliği önlemek amacıyla, teknik ve bilimsel analizler ile testlerin ilgili kapsamda Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) altında karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş ve Türkiye ile karşılıklı tanıma ilişkisi bulunan ülkede yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşunca yapılmış olması halinde, ithalatçı veya ana dağıtıcıdan söz konusu analiz ve testlerin tekrarını istemez. Söz konusu kuruluşun isteğine bağlı olarak faaliyet göstermek istediği alandaki yeterliğini gösteren belgenin Bakanlığa iletilmesi halinde, Bakanlık faaliyet kapsamını 10 uncu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde duyurur. Ancak yabancı ülkede yerleşik kuruluşun Türkiye de yerleşik bir şubesi aracılığı ile vereceği belge ve raporlar kabul edilmez. Bu temsilcilikler 19 uncu maddenin birinci fıkrasına göre görevlendirilir. Kontrollerin yapıldığına ve teknik veya bilimsel raporlara dair belgeler, ithalatçı, ana dağıtıcı veya ihracatçı üye devletin yetkili kuruluşlarından da temin edilebilir.

(3) 20 nci maddeye göre güvensizliği kanıtlanan malzemenin tespit edilmesi halinde, bu durum, uygunluk değerlendirmesinde görev alan kuruluşa ve kuruluşun yerleşik olduğu AB üyesi ülkeye bildirilir. Kuruluşun ve söz konusu üye ülkenin alınan önlemler konusunda makul bir süre içerisinde bilgi vermemesi veya alınan önlemlerin yetersiz olduğunun tespit edilmesi durumunda, Bakanlık, söz konusu kuruluşun değerlendirdiği malzemelerin piyasaya arzını ve kullanılmasını yasaklar ve bu durumu Müsteşarlık aracılığıyla diğer AB üyesi ülkeler ile AB Komisyonuna bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teknik Onay Kuruluşunun Yürüteceği Faaliyetler ve Yeterlik Kriterleri

Ön danışma

MADDE 12 (1) Ulusal Teknik Onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluş, teknik onay almak üzere başvuru yapı malzemelerinin kullanım amacına göre tabi olabilecekleri temel gereklerin tespit edilebilmesi amacıyla, birbirlerine benzeyen ürün tiplerine ilk defa yapılacak değerlendirme öncesinde, görüşlerine başvurulmak üzere 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen danışma kuruluna başvurur, bu kurulu kendi organı olarak kabul eder ve giderlerini karşılar. İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli katkıyı sağlar.

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /7 md.) (2) Danışma Kurulu tarafından öngörülen hususlar, ilgili ürün ve benzerlerine teknik onayın verilmesine ilişkin bir rehber doküman halinde belirlenir. Rehber dokümanlar gerektiğinde revize edilir. Bu rehber dokümanlar arasında Bakanlıkça gerekli görülenler Teknik Onay Kuruluşu tarafından internet aracılığıyla ve Ulusal Teknik Onay Ortak Esası adıyla duyurulur.

Altyapı yeterliği

MADDE 13 (1) Ulusal Teknik Onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluş, teknik onay almak üzere başvuru yapı malzemelerinin kullanım amacına göre tabi olabilecekleri yapısal riskleri, malzemelerin kendilerinden beklenen performansı etkileyebilecek fabrikada üretim ve şantiye kullanım şartlarını değerlendirebilmesi için yeterli laboratuvar ve insan kaynaklarına erişebilir olması ve bunların teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli uzmanlığı teminen başvuracağı bir danışman havuzu kurar.

Tarafların görüşlerinin yansıtılması

MADDE 14 (1) Ulusal Teknik Onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluş, yeni malzemelerin kullanıma uygunluğunun bilimsel ve pratik bilgilere dayanarak tespit edilmesini, üreticilerin ve yapı üretim sürecinde görev alanların çıkarları açısından tarafsız kararlar alınmasını ve tarafların katkılarının alınmasını sağlar.

Teknik onayların yayımlanması

MADDE 15 (1) Ulusal Teknik Onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluşun, teknik onayları, kullanıcıları haberdar edecek şekilde yayımlayabilecek donanımına sahip olması gerekir. Yayımlar, basılı olarak ve web sitesi aracılığıyla yürütülür. Kuruluş, karşılıklı tanıma ile ilgili olarak başka bir üye ülkede yetkili bir onay kuruluşunun isteği üzerine verilen bir onaya dayanak oluşturan dokümanların söz konusu kuruluşa gönderilmesini üstlenir. Başka bir üye ülkede yetkili bir onay kuruluşu tarafından verilen 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen karşılıklı tanıma mekanizması çerçevesinde tanınan teknik onayları da yayımlar.

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /8 md.) (2) Yayımlanan Teknik Onaylara dayanarak yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri Teknik Onay Kuruluşunca, hakkında bir Avrupa Komisyon Kararı olmaması halinde Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulaması Sistemleri 1+ ya göre hazırlanır. Ayrıca Teknik Onay Kuruluşu belgelendirdiği ürünlerin kullanım ömürleri boyunca yapıda gösterdiği performansı gözlemler. Bu gözlemin sıklığı yılda bir defadan az olmamak kaydıyla teknik onayla belirlenir. Tespit ettiği bulguları teknik onayın yenilenmesi, askıya alınması veya iptali hususunda kullanır. (3) Kuruluş, yapım sistemine dair yayımlanan teknik onaylara tabi malzemelerin tarif edilen montaj şartlarına göre uygulanıp uygulanmadığının, teknik onayla aksi öngörülmediği müddetçe uygulanan her yapı işi için ayrıca muayene edilmesini temin edecek bir sistemi kurar. Derlenen muayene raporları teknik onayın yenilenmesi, askıya alınması veya iptali hususunda kullanır.

Avrupa kuruluşlarında temsil

MADDE 16 (1) Ulusal Teknik Onayı vermek üzere görevlendirilen kuruluş, verilen ulusal belgelerin AB ye üye ülkeler ve diğer ülkelerde tanınmasının teminini sağlar, yapılarıdaki teknik ve bilimsel gelişmelerin takibi amacıyla Türkiye nin temsil edilmesi gereken uluslararası kuruluşlara ülke adına üye olur ve bunların toplantılarına katılım sağlayacak insan kaynaklarını temin eder. Ancak, bu tür kuruluşlar tarafından öngörülen üyelik ücretleri ve gerekli seyahat masrafları Bakanlık bütçesinden ödenir. Avrupa Teknik Onayları için yürütülecek faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir.

Araştırma geliştirme

MADDE 17 (1) Teknik Onay Kuruluşu, ürünün geliştirilmesine ilişkin araştırma - geliştirme faaliyetinde bulunmaz. Ancak faaliyetleri esnasında temel gereklerin yorumlanmasına ilişkin olarak elde edeceği tecrübeden faydalanılması ve bu doğrultuda yapı mevzuatının geliştirilmesi ve uluslararası çalışmalar çerçevesinde geliştirilen uyumlaştırılmış yöntemlerin ülkeye kazandırılması amacıyla yapı ile ilgili temel gerekler çerçevesinde AR-GE faaliyetlerini yürütebilecek seviyede olur. Kuruluş, ilgili tarafların taleplerini dikkate alarak geliştireceği yapı işi kabul şemalarını ilgili yapı işleri için belgelendirebilecek yeterliğe sahip olmalıdır.

(2) Ulusal teknik onay vermek üzere görevlendirilen kuruluş, gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 12 nci maddede görüşlerine başvurulacağı öngörülen kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine gerçekleştirir. Kuruluşun araştırma geliştirme faaliyetlerinin bedeli, Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden yıllık olarak eşit miktarda aktarılan katkı payları ile karşılanır. Bu katkı payları Bakanlık bütçesinde toplanır ve Bakanlığın harcama yetkisinde değerlendirilir. Harcama yapılacak konu ve projeler, kurulacak danışma sürecinde alınan kararlara göre tespit edilir.

(3) Kuruluş, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütürken öncelikle ülke kaynaklarından faydalanır ve potansiyel birimlerin hareketine aracılık eder. Bu amaçla bir koordinasyon mekanizması kurar ve düzenli olarak toplanmasını temin eder. Türkiye de yerleşik AR-GE faaliyetleri ile ilgili olan kuruluşlar bu oluşuma gerekli tüm katkıyı sağlar.

Görevlendirme

MADDE 18 (Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /9 md.) (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte belirtilen faaliyetleri Ek-2 de belirtilen ürün alanlarından en az birinde yerine getiren ve bunları yürütmek için gerekli nitelikleri haiz olarak Ek-2 de öngörülen

çerçevede örgütlenmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşları, bir başvuru dosyası ile başvurmaları ve yeterli görülmeleri halinde görevlendirir. Görevlendirme kararı ve kuruluşlara ilişkin bilgiler Bakanlıkça duyurulur. Teknik Onay Kuruluşları 15 inci maddede belirtilen teknik onay yayınlama faaliyetinin yanı sıra Bakanlıkça 19 uncu madde çerçevesinde görevlendirilmesi durumunda uygunluk değerlendirme faaliyetini de yerine getirebilir.

(Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /9 md.) (2) Bakanlık, birden fazla ulusal teknik onay kuruluşu görevlendirmesi halinde bunlardan birini diğerleri adına 12 ncimaddenin birinci fıkrasında belirtilen ön danışma sürecini işletmek ve 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen Ulusal Teknik Onay Ortak Esasını yayımlamak amacıyla görevlendirir. Diğer kuruluşlar yayımlayacakları teknik onaylar için bu belgeyi esas alırlar. Görevlendirilen kuruluş 12 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreci başlatmadan önce diğer kuruluşların görüşlerinin yansıtılmasını sağlar. Aynı kuruluş Bakanlığın Avrupa Teknik Onayı vermek amacıyla da birden fazla kuruluş görevlendirmesi halinde gerek EOTA da ve gerekse ulusal teknik onay kapsamındaki diğer uluslararası kuruluşlarda 16 ncimaddede belirtilen hükümler çerçevesinde nihai ülke görüşünü oluşturarak, bunların temsilciliğini üstlenir. Bakanlıkça görevlendirilen temsilci kuruluş diğer kuruluşların 15 inci madde çerçevesinde yayınladıkları teknik onayların bir listesini ve 11 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde diğer kuruluşlar adına yürüteceği faaliyetlere ilişkin karşılıklı tanıma bilgilerini yayımlar. Aynı kuruluş 17 nci maddede belirtilen AR-GE faaliyetlerini yürütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Teyidi ve Piyasa Gözetim ve Denetimi

Uygunluk teyidi

MADDE 19 (Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /10 md.) (1) Ulusal teknik şartnamelere tabi ürünlerin uygunluk teyidi, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında belirlenen onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde esas alınan temel kriterlere göre yapılacak başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, Bakanlıkça görevlendirilen Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu kuruluşlar için daha önce bir akreditasyon veya akreditasyon muadili inceleme yapılmış ise bu kuruluşların yeterliklerinin tespit edilmiş olduğu Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri/sistemleri çerçevesinde talep edecekleri bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetler için yapacakları kapsam genişletme başvuruları, Bakanlıkça incelenip karara bağlanır.

(2) Ek-1 (E)de yer alan Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri için, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yapacakları değerlendirmeleri eşdeğer bir yöntemle gerçekleştirmelerini sağlayacak uygulama kılavuzu, Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Yapılan başvuru, onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde esas alınan temel kriterlere göre ve beyan edilen laboratuvar ve insan kaynakları açısından değerlendirilir. Yeterli görülen kuruluşlar ile bir görevlendirme protokolü yapılır. Bakanlıkça görevlendirmenin duyurulmasını müteakip, kuruluşlar, uygulama kılavuzu ile faaliyetlerine başlarlar. Faaliyetleri akreditasyon denetimleri çerçevesinde değerlendirilen kuruluşların eksikliklerinin tespit edilmesi halinde kuruluşça yeterli önlemler alınıncaya kadar faaliyet kapsamındaki görevlendirmeleri askıya alınır.

Piyasa gözetim ve denetimi

MADDE 20 (1) G işareti ile piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa gözetim ve denetiminin yerine getirilmesi hakkında, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ile belirlenen piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esaslar uygulanır. G işareti taşıyan ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. G işaretini taşıyan ürün hakkında belirtilen performans değerlerinde şüpheye düşülmesi halinde Bakanlık, ulusal veya uluslararası teknik şartnamelere göre yapı malzemesinin güvenli olduğunu gösteren bilgi ve/veya belgeler üzerinde inceleme başlatır.

(2) Bakanlık değerlendirmeye başlamadan önce bilgi ve belgeleri ürünün imalatçısı, ithalatçısı veya yetkili temsilcisinden ister ve imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilci, ürünün uygunluğunu gösteren teknik bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin anlaşılacak durumda olması, yabancı bir dilde yazılmış ve çevirisinin güç ve mali bakımdan külfeti olması halinde, Bakanlık, söz konusu belgelerin istenen bölümlerini açıkça belirterek, tercümesini veya açıklamasını talep edebilir.

(4) Bakanlık, imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilciden, ilgili ürünün incelemeye tabi partisini temsil etmeye yetecek sayıda örneğini talep edebilir.

(5) Bakanlık, ilgili imalatçı, ithalatçı veya yetkili temsilciye, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmesi, tercüme ettirmesi ve örneğin teslim edilmesi için en az yirmi iş günü süre tanır. Bu süre 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun çerçevesinde güvensizliği belirlenmiş ürünler için dikkate alınmayabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 21 (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenleyici işlemleri yapmaya yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 1/7/2010 tarihine kadar G işareti taşımayan ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük

MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

EK-1:

G işareti

(B) G Uygunluk Belgesi

G Uygunluk Belgesi özellikle aşağıdaki hususları içerecektir.

- Belgelendirme yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun adı ve adresi,
- İmalatçının veya topluluk içindeki kurulmuş temsilcisinin adı ve adresi,
- Ürünün tanımı (tarifi) (cins, tip, sınıf, kullanım vb. tanımlar),
- Ürünün uyacağı hükümler,
- Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar,
- Belge numarası,
- Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik süresi ve şartları,
- Belgeyi imzalamakla görevlendirilmiş olan kişinin adı ve pozisyonu.

(C) G Performans beyanı

G performans beyanı aşağıdaki hususları içerecektir.

- İmalatçının veya topluluk içinde kurulmuş temsilcisinin adı ve adresi,
- Ürünün tanımı (tarifi) (cins, tip, sınıf, kullanım vb. tanımlar),
- Ürünün uyacağı hükümler,
- Ürünün kullanımında uygulanabilir özel şartlar,
- Uygulanabildiğinde, uygunluk değerlendirme kuruluşunun adı ve adresi,
- İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı imzalamakla görevli olan kişinin adı ve pozisyonunu.

(D) Uygunluk Kontrol Metotları

Aşağıdaki kontrol metotları Ek 1 (E) tabloda verilen teyit sistemlerinin oluşturulmasında değerlendirilir.

- Malzemenin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından Tip Testi deneyinden geçirilmesi,
- Fabrikada elde edilen numunelerin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından daha önce belirlenmiş deney programı çerçevesinde deneye tabi tutulması,
- Fabrikada, pazarda veya inşaat sahasında elde edilen numunelerin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından denetleme niteliğinde bir deneyden geçirilmesi,
- Teslimata hazır veya teslim edilmiş bir mal grubu içinden seçilen numunelerin üretici veya uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından deneye tabi tutulması,
- Fabrika üretim kontrolü,
- Fabrika ve fabrika üretim kontrolünün uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından yürütülecek ilk tetkiki,
- Uygunluk değerlendirme kuruluşunun fabrika üretim kontrolünü devamlı olarak gözetimi, değerlendirmesi ve tetkiki.

(E) Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri

Kontrol Metotları		1+	1	2+	2	3*	4*
Tip Testi Deneyi	a	UDK	UDK	İ	İ	UDK	İ
Fabrika Üretim Kontrolü	e	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Fabrika Üretim Kontrolü İlk tetkiki	g	UDK	UDK	UDK	UDK	X	X
Fabrika Üretim Kontrolü gözetimi	f	UDK	UDK	UDK	X	X	X
Planlı deney	b	İ	İ	İ	X	X	X

Takip deneyi	c(d)	UDK	X	X	X	X	X
--------------	------	-----	---	---	---	---	---

UDK: Bakanlıkça yetkilendirilmiş Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

İ: İmalatçı

*: Ek-1(C) uygulanır. Diğerleri için Ek-1(B) uygulanır.

EK-2: (Değişik: 14/04/2011 27905 R.G. /11 md.)

TEKNİK ONAY KURULUŞLARI İÇİN MALZEME ALANLARI VE GEREKSİNİMLERİ

ALAN KODU	MALZEME ALANI
1	Prekast normal/hafif/otoklavlı gaz gözenekli beton malzemeleri
2	Kapılar, pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina aksamı
3	Membranlar, likit uygulamalar ve kitler dahil (su ve / veya su buharı kontrolü için)
4	Isı yalıtım malzemeleri, kompozit yalıtım kitleri / sistemleri
5	Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantılar için tel çiviler
6	Bacalar, baca kanalları ve özel malzemeler
7	Alçıtaşı malzemeler
8	Jeotekstiller, jeomembranlar ve ilgili diğer malzemeler
9	Giydirme cephe /kaplama/ yapısal macunlu camlama
10	Sabit yangın mücadele ekipmanları (yangın alarmı/ detektörü, yangın söndürme, yangın ve duman kontrolü, patlamayı engelleme malzemeleri)
11	Sihhi tesisat gereçleri
12	Dolaşım alanları için yol işaretleme malzemeleri: yol donanımları/ elemanları ve ikinci yardımcı elemanları
13	Yapısal ahşap ürünler/elemanlar ve ilgili diğer aksamı
14	Ahşap esaslı levhalar ve elemanları
15	Çimento, yapı kireci ve diğer su bazlı bağlayıcılar
16	Beton için güçlendirme ve öngerilme çeliği (ve ilgili aksam), artgerme kitleri
17	Duvarcılık ve ilgili ürünler, duvarcılık birimleri, harçlar, ilgili diğer aksam
18	Atık su mühendisliği malzemeleri
19	Yer döşemeleri
20	Yapısal metalik malzemeler ve ilgili diğer aksam
21	İç-dış duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan bölme kitleri
22	Çatı kaplamaları, çatı ısıklıkları, çatı pencereleri ve ilgili diğer aksam, çatı kitleri
23	Yol yapım malzemeleri
24	Agregalar
25	Yapısal yapıştırıcılar
26	Betona ilişkin ürünler, harç ve şerbet
27	Mekan ısıtıcı aletler
28	İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olmayan boru(künk)-tank ve ilgili aksam
29	İnsani tüketim amaçlı su ile ilişkili olan inşaat imalatları
30	Düz cam, profilli cam ve cam blok malzemeler
31	Güç, kontrol ve iletişim kabloları
32	Bağlantılar için yapısal macun
33	Montaj aksesuarları
34	Yapı kitleri, birimleri, prefabrik elemanlar
35	Yangını durdurucu, yangını hapsedici ve yangın koruyucu malzemeler, yangın geciktirici malzemeler
TEKNİK ONAY KURULUŞLARI İÇİN GEREKENLER	
Yetki (yetkinlik)	Yetkinliğin açıklaması
1.Riskleri analiz etme	Belirlenmiş / derlenmiş teknik bilgi yokluğunda, yenilikçi yapı malzemelerinin kullanımı için olası riskleri ve yararları yapı işlerinde kullanımı esnasında performanslarını göze alarak
	Gereksinimler
	Teknik Onay Kuruluşu ulusal yasalara göre kurulur ve tüzel kişiliğe sahiptir. Paydaşlardan ve herhangi bir özel çıkardan bağımsızdır. Ayrıca, Teknik Onay Kuruluşu sahip olduğu personelin özellikleri:

	tanımlama	(a) Objektiflik ve sağlıklı teknik karar verme; (b) Görevlendirileceği ürün alanlarıyla ilgili yürürlükteki yapı mevzuatı hükümleri ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye sahip olma, (c) İnşaat uygulamalarıyla ilgili genel anlayış ve görevlendirileceği ürün alanlarında detaylı teknik bilgiye sahip olma, (d) İlgili riskler ve inşaat sürecinin teknik yönleri hakkında detaylı bilgiye sahip olma, (e) Görevlendirileceği malzeme alanlarında mevcut uyumlaştırılmış standartlar ve test metotları hakkında detaylı bilgiye sahip olma, (f) Uygun dil becerilerine sahip olma.
2.Teknik kriterleri belirleme	Risk analizi sonuçlarını, ürünü uygulanabilir ulusal mevzuat gerekliliklerini yerine getirdiğini gösterecek performans değerlendirmesini yapmayı sağlayacak teknik kriterlere dönüştürme; Yapı malzemesinin olası kullanıcıları olarak yapım sürecine katılanların (üreticiler, tasarımcılar, müteahhitler, uygulayıcılar) ihtiyacı olan teknik bilgi	
3.Değerlendirme metotları belirleme	Mevcut durumu dikkate alarak yapı malzemelerinin temel karakteristikleri için performans değerlendirmesinde kullanılacak tasarımı ve doğrulanması (deneyler veya uygun metotlar)	Teknik Onay Kurulusu personelinin hizmet bedeli değerlendirmelerin sayısına veya bu tür değerlendirmelerin sonuçlarına bağlı olamaz.
4.Özel fabrika üretim kontrolünün belirlenmesi	Üretim süreci boyunca ürün değişmezliğini sağlamak için uygun ölçütleri tanımlamak üzere belirli bir ürünün üretim sürecini anlama ve değerlendirme	Teknik Onay Kuruluşunun personeli, fabrika üretim kontrolü ile ilgili üretim süreçleri ve ürün karakteristiklerine ilişkin uygun bilgiye sahip olmalı.
5. Ürün değerlendirme	Uyumlaştırılmış kriterlere dayanarak uyumlaştırılmış metotlara göre yapı malzemelerinin temel karakteristiği için performansını değerlendirme	İlk dört gereksinime ek olarak; bir Teknik Onay Kuruluşu, görevlendirileceği malzeme alanlarındaki yapı malzemelerinin temel karakteristiği için performans değerlendirmesini yapacak gerekli araç ve ekipmana ulaşabilmelidir.
6. Genel yönetim	Uygun yönetim metotlarının istikrarlı uygulanması yoluyla. tutarlılık, güvenilirlik, tarafsızlık ve izlenebilirliğini sağlama	Bir Teknik Onay Kurulusu: (A)Yönetim sorumluluğunu yerine getirdiği hususunda kanıtlanmış bir kayda, (B) hassas bilgilerin gizliliğini sağlamak için Teknik Onay Kurulusu içinde ve tüm ortaklarıyla bir politikaya ve destekleyici prosedürlere, (C) ilgili tüm dokümanların kaydı, izlenebilirliği, bakımı ve arşivlenmesi sağlamak için bir doküman kontrol sistemine, (D) yönetim metotlarının uygunluğunun periyodik aralıklarla gözden geçirilmesini temin etmek amacıyla iç kontrol ve yönetimi gözden geçirmek için bir mekanizmaya , (E) itiraz ve şikayetleri objektif olarak ele alacak bir prosedüre, sahip olmalı

Ek-6: Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine)

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

..... firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

Belge Cinsi	Belge Tarihi	Belge No	GTİP	Fatura Tarihi
Fatura No	Model Numarası	Miktar		

Ek-7: Transit Talebi Konusu Ürünler**TRANSİT TALEBİ KONUSU ÜRÜNLER**

Firma Vergi Numarası	TAREKS Başvurusu	Antrepo Beyannamesi Tarihi	Antrepo Beyannamesi Sayısı	GTİP/Ürün Cinsi	ADET/ÇİFT
.....	A.....	../../..			